

irmscher

OPEL  **LINE**

VAUXHALL  **LINE**

Fa. IRMSCHER INTERNATIONAL GmbH
Günther-Irmscher-Straße 14-18
D-73627 Remshalden-Grunbach
Tel. (0 71 51) 9 71-3 00
Fax (0 71 51) 9 71-3 05
E-Mail: info@irmscher.de

30. Juli 2004

Anlage 1
Seite: 1

Irmscher Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

In Anlage 1 zum Opel Umrüstkatalog sind Zubehörteile der Firma

IRMSCHER INTERNATIONAL GmbH

aufgeführt.

Umrüstungen und Einbauten von Zubehörteilen sind in dem aufgezeigten Rahmen möglich.

Auflagen und Hinweise entnehmen Sie bitte den über Teilenummer oder über Gutachtennummer verlinkten Gutachten, ABE's und Anbauanleitungen.

Sollten sich zusätzliche Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an:

Fa. IRMSCHER INTERNATIONAL GmbH
Günther-Irmscher-Straße 14-18
D-73627 Remshalden-Grunbach
Tel. (0 71 51) 9 71-3 00
Fax (0 71 51) 9 71-3 05
E-Mail: info@irmscher.de


Die Zulässigkeit für alle Irmscher-Fahrzeugeteile wurde entweder durch eine Allgemeine Betriebs-erlaubnis (ABE) nach §22 der StVZO beim Kraftfahrt-Bundesamt oder über ein Teilegutachten nach §19 Abs. 3 in Verbindung mit Anlage XIX (Qualitätssicherungssystem DIN ISO 9001:2000) StVZO durch einen beim Kraftfahrt-Bundesamt akkreditierten Technischen Dienst bestätigt.

Ein Abdruck oder eine Ablichtung der ABE oder des Teilegutachtens wird mit den Teilen mitgeliefert. Der detaillierte Verwendungsbereich der Teile ist in der jeweiligen ABE bzw. dem jeweiligen Teilegutachten aufgeführt und verbindlich. Eventuelle Einschränkungen oder Einbauanweisungen sind zu beachten.

Ergänzende Prüfberichte (Gutachterliche Stellungnahmen) liegen für Teile vor, bei deren Ein- oder Anbau die Betriebs-erlaubnis gemäß dem beigefügten aktuellen Beispielkatalog nach §19 StVZO (Ausgabe August 1999; Anlage 3 in diesem Katalog) nicht erlischt.

Die Freigabe durch die Fa. IRMSCHER INTERNATIONAL GmbH der unter Abschnitt 7 (Anlage 2) genannten Umrüstungen (siehe Inhaltsverzeichnis Seite 2 bis 5) bestätigen wir hiermit.

Remshalden, 30. Juli 2004



IRMSCHER INTERNATIONAL

ppa. Harald Leng

Irmscher Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

Inhaltsverzeichnis

ab Seite Nr.:2

Irmscher-International Zubehör	Anlage 1.....	6
1.1	Sonderlenkräder	6
1.1.1	Irmscher AB 9 (Sonderlenkrad)	6
1.1.2	Irmscher AB16 (Sonderlenkrad)	7
1.1.3	Irmscher AB17 (Sonderlenkrad)	8
1.1.4	Irmscher AB18 (Sonderlenkrad)	9
1.1.5	Irmscher AB24 (Sonderlenkrad)	10
1.1.6	Irmscher AB25 (Sonderlenkrad)	11
1.1.7	Irmscher AB26 (Sonderlenkrad)	12
1.1.8	Irmscher AB27 (Sonderlenkrad)	13
1.1.9	Irmscher AB28 (Sonderlenkrad)	14
1.1.10	Irmscher AB30 (Sonderlenkrad)	15
1.1.11	Irmscher AB31 (Sonderlenkrad)	16
1.1.12	Irmscher AB32 (Sonderlenkrad)	17
1.2	Spoiler und Windleiteinrichtungen	18
1.2.1	Agila (Spoiler und Windleiteinrichtungen)	18
1.2.2	Corsa-C (Spoiler und Windleiteinrichtungen)	19
1.2.3	Meriva-A (Spoiler und Windleiteinrichtungen)	20
1.2.4	Astra-G-CC (Spoiler und Windleiteinrichtungen)	21
1.2.5	Astra-G (Spoiler und Windleiteinrichtungen)	22

Irmscher Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

1.2.6	Astra-G-Coupe / Cabrio (Spoiler und Windleiteinrichtungen)	23
1.2.7	Astra-G-Caravan (Spoiler und Windleiteinrichtungen)	24
1.2.8	Astra A-H (Spoiler und Windleiteinrichtungen)	25
1.2.9	Zafira-A (Spoiler und Windleiteinrichtungen)	26
1.2.10	Vectra-C (Spoiler und Windleiteinrichtungen)	27
1.2.11	Vectra-C-Station Wagon (Spoiler und Windleiteinrichtungen)	28
1.2.12	Vectra-C-Signum (Spoiler und Windleiteinrichtungen)	29
1.2.13	Omega-B (Spoiler und Windleiteinrichtungen)	30
1.2.14	Omega-B-Caravan (Spoiler und Windleiteinrichtungen)	32
1.3	Fahrwerk	34
1.3.3	Corsa-C (Fahrwerksänderungen)	34
1.3.4	Meriva-A (Fahrwerksänderungen)	37
1.3.5	Zafira-A (Fahrwerksänderungen)	38
1.3.6	Astra-G-CC, Astra-G (Fahrwerksänderungen)	39
1.3.7	Astra-G-Caravan (Fahrwerksänderungen)	41
1.3.8	Astra-G-Coupe (Fahrwerksänderungen)	43
1.3.9	Astra-G-Cabrio (Fahrwerksänderungen)	44
1.3.10	Astra-H (Fahrwerksänderungen)	45
1.3.11	Vectra-C (Fahrwerksänderungen)	46
1.3.12	Vectra-C-Signum (Fahrwerksänderungen)	49
1.3.13	Vectra-C-Station Wagon (Fahrwerksänderungen)	51
1.3.14	Omega-B (Fahrwerksänderungen)	53

Irmscher Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

1.3.15	Omega-B-Caravan (Fahrwerksänderungen)	55
1.4	Irmscher Sonderräder	58
1.4.3	Agila (Sonderräder)	58
1.4.4	Corsa-C (Sonderräder)	59
1.4.5	Combo-C (Sonderräder)	61
1.4.6	Meriva-A (Sonderräder)	62
1.4.7	Astra-G-CC, Astra-G (Sonderräder)	64
1.4.8	Astra-G-Caravan (Sonderräder)	66
1.4.9	Astra-G-Coupé	68
1.4.10	Astra-G-Cabrio (Sonderräder)	70
1.4.11	Astra-H (Sonderräder)	72
1.4.12	Zafira-A (Sonderräder)	74
1.4.13	Vectra-C (Sonderräder)	75
1.4.14	Signum (Sonderräder)	76
1.4.15	Vectra Station Wagon (Sonderräder)	77
1.4.16	Omega-B, Omega-B-Caravan (Sonderräder)	78
1.4.17	Frontera (Sonderräder)	79
1.4.18	Vivaro (Sonderräder)	80
1.5	Auspuffanlagen	81
1.5.1	Nachschalldämpfer	81
1.5.1.1	Doppelrohr, rechteckig	81
1.5.1.2	Doppelrohr, Ellipsenform	82

irmscher

OPEL  **LINE**

VAUXHALL  **LINE**

Fa. IRMSCHER INTERNATIONAL GmbH
Günther-Irmscher-Straße 14-18
D-73627 Remshalden-Grünbach
Tel. (0 71 51) 9 71-3 00
Fax (0 71 51) 9 71-3 05
E-Mail: info@irmscher.de

30. Juli 2004

Anlage 1
Seite: 5

Irmscher Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

1.5.2	Endrohrblende	84
1.5.2.1	Endrohr, rund	84
1.5.2.2	Doppelrohr, Ellipsenform	84

Irmscher Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

Irmscher-International Zubehör

Anlage 1

1.1 Sonderlenkräder

1.1.1 Irmscher AB 9 (Sonderlenkrad)

Irmscher Teilenummer: i 71 18 031, 032, 049

Fahrzeugtypteil:		Sonderlenkrad		Teilegutachten- Nr. 663S0054	
Typ:		AB 9		Stand 01/99	
Hersteller:		Irmscher		TÜV-Rheinland	
Fahrzeugtyp Amtl. Bezeichnung	ABE-Nr. bzw. EG-Typgenehmigungs-Nr. :	Kennzeichnung	Bemerkung		
1	2	3	4		
Omega-B	G 684, ab Nachtrag 04	AB 9 wahlweise i-9	1, 2, 3, 4		
Omega-B-Caravan V94 (Omega-B)	G 685, ab Nachtrag 04 e1*96/79*0077*.. e1*98/14*0077*..				
V94/Kombi (Omega-B-Caravan)	e1*96/79*0078*.. e1*98/14*0078*..				

¹ HFCKW frei.

² Der Verwendungsbereich dieser Lenkradumrüstung beschränkt sich ausschließlich auf Fahrzeuge mit Airbag.

³ Austausch darf nur in einer von Opel autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.

⁴ Nicht für Fahrzeuge mit Radiobedientasten im Serienlenkrad.

Irmscher Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

1.1.2 Irmscher AB16 (Sonderlenkrad)

Irmscher Teilenummer: i 71 18 041, 042, 050

Fahrzeugtypteil: Sonderlenkrad		Teilegutachten- Nr. 663S0054	
Typ: AB 16		Stand 01/99	
Hersteller: Irmscher		TÜV-Rheinland	
Fahrzeugtyp Amtl. Bezeichnung	ABE-Nr. bzw. EG-Typgenehmigungs-Nr. :	Kennzeichnung	Bemerkung
1	2	3	4
Omega-B	G 684, ab Nachtrag 04	AB 16 wahlweise i-16	1, 2, 3, 4
Omega-B-Caravan V94 (Omega-B)	G 685, ab Nachtrag 04 e1*96/79*0077*.. e1*98/14*0077*..		
V94/Kombi (Omega-B-Caravan)	e1*96/79*0078*.. e1*98/14*0078*..		

¹ HFCKW frei.

² Der Verwendungsbereich dieser Lenkradumrüstung beschränkt sich ausschließlich auf Fahrzeuge mit Airbag.

³ Austausch darf nur in einer von Opel autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.

⁴ Nicht für Fahrzeuge mit Radiobedientasten im Serienlenkrad.

Irmscher Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

1.1.3 Irmscher AB17 (Sonderlenkrad)

Irmscher Teilenummer: i 71 18 043 ► ersetzt in i 71 18 114

Fahrzeugtypteil: Sonderlenkrad		Teilegutachten- Nr. 83TG0070-03	
Typ: AB 17		Stand 06/00	
Hersteller: Irmscher		TÜV-Rheinland	
Fahrzeugtyp Amtl. Bezeichnung	ABE-Nr. bzw. EG-Typgenehmigungs-Nr. :	Kennzeichnung	Bemerkung
1	2	3	4
T98/NB (Astra-G)	e1*97/27*0101*.. e1*98/14*0101*..	AB 17 wahlweise i-17	1, 2, 3, 4 Gutachten-Nr: 83TG0070-06
T98 (Astra-G-CC)	e1*97/27*0086*.. e1*98/14*0086*..		Gutachten-Nr: 83TG0070-06
T98/Kombi (Astra-G-Caravan)	e1*97/27*0087*.. e1*98/14*0087*..		Gutachten-Nr: 83TG0070-06
T98Monocab (Zafira-A)	e1*98/14*0110*..		
H00 (Agila)	e1*98/14*0141*..		Gutachten-Nr: 83TG0070-06

¹ HFCKW frei.

² Der Verwendungsbereich dieser Lenkradumrüstung beschränkt sich ausschließlich auf Fahrzeuge mit Airbag.

³ Austausch darf nur in einer von Opel autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.

⁴ Nicht für Fahrzeuge mit Radiobedientasten im Serienlenkrad.

Irmscher Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

1.1.4 Irmscher AB18 (Sonderlenkrad)

Irmscher Teilenummer: i 71 18 052 ► ersetzt in i 71 18 117

Fahrzeugtypteil:	Sonderlenkrad	Teilegutachten- Nr. 83TG0070-02	
Typ:	AB 18 wahlweise i-18	Stand 06/00	
Hersteller:	Irmscher	TÜV-Rheinland	
Fahrzeugtyp Amtl. Bezeichnung	ABE-Nr. bzw. EG-Typgenehmigungs-Nr. :	Kennzeichnung	Bemerkung
1	2	3	4
T98/NB (Astra-G)	e1*97/27*0101*.. e1*98/14*0101*..	AB 18 wahlweise i-18	1, 2, 3, 4 Gutachten-Nr: 83TG0070-06
T98 (Astra-G-CC)	e1*97/27*0086*.. e1*98/14*0086*..		Gutachten-Nr: 83TG0070-06
T98/Kombi (Astra-G-Caravan)	e1*97/27*0087*.. e1*98/14*0087*..		Gutachten-Nr: 83TG0070-06
T98Monocab (Zafira-A)	e1*98/14*0110*..		Gutachten-Nr: 83TG0070-06

¹ HFCKW frei.

² Der Verwendungsbereich dieser Lenkradumrüstung beschränkt sich ausschließlich auf Fahrzeuge mit Airbag.

³ Austausch darf nur in einer von Opel autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.

⁴ Nicht für Fahrzeuge mit Radiobedientasten im Serienlenkrad.

Irmscher Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

1.1.5 Irmscher AB24 (Sonderlenkrad)

Irmscher Teilenummer: i 71 18 090, 091, 093, 094

Fahrzeugtypteil:	Sonderlenkrad	Teilegutachten- Nr. 663S0054-02	
Typ:	AB 24	Stand 10/99	
Hersteller:	Irmscher	TÜV-Rheinland	
Fahrzeugtyp Amtl. Bezeichnung	ABE-Nr. bzw. EG-Typgenehmigungs-Nr. :	Kennzeichnung	Bemerkung
1	2	3	4
Omega-B	G 684, ab Nachtrag 04	AB 24 wahlweise i-24	1 , 2 , 3 ,
Omega-B-Caravan V94 (Omega-B)	G 685, ab Nachtrag 04 e1*96/79*0077*.. e1*98/14*0077*..		
V94/Kombi (Omega-B-Caravan)	e1*96/79*0078*.. e1*98/14*0078*..		

¹ HFCKW frei.

² Der Verwendungsbereich dieser Lenkradumrüstung beschränkt sich ausschließlich auf Fahrzeuge mit Airbag.

³ Austausch darf nur in einer von Opel autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.

Irmscher Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

1.1.6 Irmscher AB25 (Sonderlenkrad)

Irmscher Teilenummer: i 71 18 105, 107, 153

Fahrzeugtypteil:	Sonderlenkrad	Teilegutachten- Nr. 83TG0070-05	
Typ:	AB 25 wahlweise i-25	Stand 05.01	
Hersteller:	Irmscher	TÜV-Rheinland	
Fahrzeugtyp Amtl. Bezeichnung	ABE-Nr. bzw. EG-Typgenehmigungs-Nr. :	Kennzeichnung	Bemerkung
1	2	3	4
Corsa-C	e1*98/14*0148*..	AB 25	1, 2, 3, 4
Meriva-A	e1*2002/116*0215* ..	wahlweise i-25	Gutachten-Nr: 83TG0070-06

¹ HFCKW frei.

² Der Verwendungsbereich dieser Lenkradumrüstung beschränkt sich ausschließlich auf Fahrzeuge mit Airbag.

³ Austausch darf nur in einer von Opel autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.

⁴ Nicht für Fahrzeuge mit Funktionstaste im Lenkrad (außer Signalhorn)

Irmscher Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

1.1.7 Irmscher AB26 (Sonderlenkrad)

Irmscher Teilenummer: i 71 18 106, 108, 109, 131, 133, 135

Fahrzeugtypteil: Sonderlenkrad		Teilegutachten- Nr. 83TG0070-05	
Typ: AB 26 wahlweise i-26		Stand 05.01	
Hersteller: Irmscher		TÜV-Rheinland	
Fahrzeugtyp Amtl. Bezeichnung	ABE-Nr. bzw. EG-Typgenehmigungs-Nr. :	Kennzeichnung	Bemerkung
1	2	3	4
Corsa-C	e1*98/14*0148*..	AB 26	1 , 2 , 3 , 4
Meriva-A	e1*2001/116*0215*..	wahlweise i-26	Gutachten-Nr: 83TG0070-06

¹ HFCKW frei.

² Der Verwendungsbereich dieser Lenkradumrüstung beschränkt sich ausschließlich auf Fahrzeuge mit Airbag.

³ Austausch darf nur in einer von Opel autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.

⁴ Nur für Fahrzeuge mit Funktionstaste im Lenkrad

Irmscher Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

1.1.8 Irmscher AB27 (Sonderlenkrad)

Irmscher Teilenummer: i 71 18 110, 112, 114, 116, 118, 122, 123, 124, 120

Fahrzeugtypteil:	Sonderlenkrad	Teilegutachten- Nr. 83TG0070-05	
Typ:	AB 27 wahlweise i-27	Stand 05.01	
Hersteller:	Irmscher	TÜV-Rheinland	
Fahrzeugtyp Amtl. Bezeichnung	ABE-Nr. bzw. EG-Typgenehmigungs-Nr. :	Kennzeichnung	Bemerkung
1	2	3	4
H00 (Agila)	e1*98/14*0141*..	AB 27 wahlweise i-27	1, 2, 3 Gutachten-Nr: 83TG0070-06
T98/NB (Astra-G)	e1*97/27*0101*.. e1*98/14*0101*..		Gutachten-Nr: 83TG0070-06
T98 (Astra-G-CC)	e1*97/27*0086*.. e1*98/14*0086*..		Gutachten-Nr: 83TG0070-06
T98/Kombi (Astra-G-Caravan)	e1*97/27*0087*.. e1*98/14*0087*..		Gutachten-Nr: 83TG0070-06
T98C (Astra-G-Coupe, Cabrio)	e1*98/14*0132*..		Gutachten-Nr: 83TG0070-06
T98Monocab (Zafira-A)	e1*98/14*0110*..		Gutachten-Nr: 83TG0070-06

¹ HFCKW frei.

² Der Verwendungsbereich dieser Lenkradumrüstung beschränkt sich ausschließlich auf Fahrzeuge mit Airbag.

³ Austausch darf nur in einer von Opel autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.

Irmscher Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

1.1.9 Irmscher AB28 (Sonderlenkrad)

Irmscher Teilenummer: i 71 18 111, 113, 115, 117, 119, 121

Fahrzeugtypteil:	Sonderlenkrad	Teilegutachten- Nr. 83TG0070-05	
Typ:	AB 28 wahlweise i-28	Stand 05.01	
Hersteller:	Irmscher	TÜV-Rheinland	
Fahrzeugtyp Amtl. Bezeichnung	ABE-Nr. bzw. EG-Typgenehmigungs-Nr. :	Kennzeichnung	Bemerkung
1	2	3	4
H00 (Agila)	e1*98/14*0141*..	AB 28 wahlweise i-28	1, 2, 3, 4 Gutachten-Nr: 83TG0070-06
T98/NB (Astra-G)	e1*97/27*0101*.. e1*98/14*0101*..		Gutachten-Nr: 83TG0070-06
T98 (Astra-G-CC)	e1*97/27*0086*.. e1*98/14*0086*..		Gutachten-Nr: 83TG0070-06
T98/Kombi (Astra-G-Caravan)	e1*97/27*0087*.. e1*98/14*0087*..		Gutachten-Nr: 83TG0070-06
T98C (Astra-G-Coupe, Cabrio)	e1*98/14*0132*..		Gutachten-Nr: 83TG0070-06
T98Monocab (Zafira-A)	e1*98/14*0110*..		Gutachten-Nr: 83TG0070-06

¹ HFCKW frei.

² Der Verwendungsbereich dieser Lenkradumrüstung beschränkt sich ausschließlich auf Fahrzeuge mit Airbag.

³ Austausch darf nur in einer von Opel autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.

⁴ Nur für Fahrzeuge mit Funktionstaste im Lenkrad

Irmscher Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge**1.1.10 Irmscher AB30 (Sonderlenkrad)**

Irmscher Teilenummer: i 71 18 141

Fahrzeugtypteil:	Sonderlenkrad	Teilegutachten- Nr. 23TG0337-00	
Typ:	AB 30 wahlweise i-30	Stand 04.02	
Hersteller:	Irmscher	TÜV-Rheinland	
Fahrzeugtyp Amtl. Bezeichnung	ABE-Nr. bzw. EG-Typgenehmigungs-Nr. :	Kennzeichnung	Bemerkung
1	2	3	4
X83 (Vivaro Pkw)	e1*98/14*0170*..	AB 30 wahlweise i-30	1 , 2 , 3 , 4 Gutachten Nr: 23TG0337-00

1 HFCKW frei.

2 Der Verwendungsbereich dieser Lenkradumrüstung beschränkt sich ausschließlich auf Fahrzeuge mit Airbag.

3 Austausch darf nur in einer von Opel autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.

4 Nur für Fahrzeuge mit Funktionstaste im Lenkrad

Irmscher Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

1.1.11 Irmscher AB31 (Sonderlenkrad)

Irmscher Teilenummer: i 71 18 148, 149, 150

Fahrzeugtypteil:	Sonderlenkrad	Teilegutachten- Nr. 23TG0276-00	
Typ:	AB 31 wahlweise i-31	Stand 04.02	
Hersteller:	Irmscher	TÜV-Rheinland	
Fahrzeugtyp Amtl. Bezeichnung	ABE-Nr. bzw. EG-Typgenehmigungs-Nr. :	Kennzeichnung	Bemerkung
1	2	3	4
Vectra/Lim bzw. Z-C (Vectra-C, Vectra-C-CC)	e1*98/14*0187*.. e1*2002/116*0290*..	AB 31 wahlweise i-31	1, 2, 3, 4 4-Speichen Airbaglenkrad
Vectra/Car bzw. Z-C/S (Vectra-C-Signum)	e1*2002/116*0214*.. e1*2002/116*0291*..		Gutachten Nr: 23TG0276-01
Vectra/Sw bzw. Z-C/SW (Vectra-C-Station Wagon)	e1*2002/116*0238*.. e1*2002/116*0292*..		

¹ HFCKW frei

² Der Verwendungsbereich dieser Lenkradumrüstung beschränkt sich ausschließlich auf Fahrzeuge mit Airbag

³ Austausch darf nur in einer von Opel autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden

⁴ Nur für Fahrzeuge mit Funktionstaste im Lenkrad

Irmscher Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

1.1.12 Irmscher AB32 (Sonderlenkrad)

Irmscher Teilenummer: i 71 18 145, 151, 152

Fahrzeugtypteil:	Sonderlenkrad	Teilegutachten- Nr. 23TG0276-00	
Typ:	AB 32 wahlweise i-32	Stand 04.02	
Hersteller:	Irmscher	TÜV-Rheinland	
Fahrzeugtyp Amtl. Bezeichnung	ABE-Nr. bzw. EG-Typgenehmigungs-Nr. :	Kennzeichnung	Bemerkung
1	2	3	4
Vectra/Lim bzw. Z-C (Vectra-C, Vectra-C-CC)	e1*98/14*0187*.. e1*2002/116*0290*..	AB 32 wahlweise i-32	1, 2, 3, 4 3-Speichen Airbaglenkrad
Vectra/Car bzw. Z-C/S (Vectra-C-Signum)	e1*2002/116*0214*.. e1*2002/116*0291*..		Gutachten Nr: 23TG0276-01
Vectra/Sw bzw. Z-C/SW (Vectra-C-Station Wagon)	e1*2002/116*0238*.. e1*2002/116*0292*..		

¹ HFCKW frei

² Der Verwendungsbereich dieser Lenkradumrüstung beschränkt sich ausschließlich auf Fahrzeuge mit Airbag

³ Austausch darf nur in einer von Opel autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden

⁴ Nur für Fahrzeuge mit Funktionstaste im Lenkrad

Irmscher Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

1.2 Spoiler und Windleiteinrichtungen

1.2.1 Agila (Spoiler und Windleiteinrichtungen)

Fahrzeugtyp: H00 (Agila)
EG-Typgen.: e1*98/14*0141*..

Fahrzeugteil	Spoiler-Kennzeichnung oder KBA-Nr. n. § 22 StVZO	EG Typgen. Nr:	Bemerkung
1	2	3	4
Frontspoiler	H0001 KBA 38527 irmscher	-----	Irmscher International i 33 01 001 Hersteller: Irmscher
Heckspoiler	H0002 KBA 38528 irmscher	-----	Irmscher International i 33 01 401 Hersteller: Irmscher
Kühlergrill	irmscher Typ: 33 01 050	-----	Irmscher International i 33 01 050 Hersteller: Irmscher

Irmscher Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

1.2.2 Corsa-C (Spoiler und Windleiteinrichtungen)

Fahrzeugtyp: Corsa-C
 EG-Typgen.: e1*98/14*0148*..

Fahrzeugteil	Spoiler-Kennzeichnung oder KBA-Nr. n. § 22 StVZO	EG Typgen. Nr:	Bemerkung
1	2	3	4
Frontspoiler	3501001 KBA 38626 Typ X0101 irmscher	----	Irmscher International i 35 01 001 Hersteller Irmscher Bis MY04 !
Frontspoiler	3501002 KBA 38814 Typ X0104 irmscher	----	Irmscher International i 35 01 002 Hersteller Irmscher
Schwellerleiste	3501301 links 3501351 rechts KBA 38670 Typ X0103 irmscher	----	Irmscher International, Sport-Satz: i 35 01 310 Basis-Satz i 35 01 311 Hersteller: Irmscher
Kühlergrill Grillrahmen	Grillrahmen 17 35 01 051 Irmscher Die Kennzeichnung ist nach dem Anbau nicht mehr les- bar.	----	Irmscher International, Satz: i 35 01 051, 053 Hersteller: Irmscher Bis MY04 !
Kühlergrill Blende über Grillsteg	17 35 01 050 irmscher Die Kennzeichnung ist nach dem Anbau nicht mehr les- bar.	----	Irmscher International, Satz: i 35 01 054, 055 Hersteller: Irmscher Bis MY04 !
Heckspoiler	Typ X0102 KBA 38615 irmscher	----	Irmscher International Klebeausführung i 35 01 401 verschraubte Ausführung i 35 01 402 Hersteller: Irmscher
Heckspoiler	i 3501403 Typ X0106 KBA 38852 irmscher	----	Irmscher International, Satz: i 35 01 403 Hersteller: Irmscher
Heckschürze	i 3501451 Typ X0105 KBA 38815 irmscher	----	Irmscher International, Satz: i 35 01 451 Hersteller: Irmscher Bis MY04 !

Irmscher Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

1.2.3 Meriva-A (Spoiler und Windleiteinrichtungen)

Fahrzeugtyp: Meriva-A
 EG-Typgen.: e1*2001/116*0215*..

Fahrzeugteil	Spoiler-Kennzeichnung oder KBA-Nr. n. § 22 StVZO	EG Typgen. Nr:	Bemerkung
1	2	3	4
Frontspoiler	37 01 001 KBA 38924 Typ X0107 irmscher	-----	Irmscher International i 37 01 001 Hersteller Irmscher
Schwellerleiste	37 01 301 links 37 01 351 rechts KBA 38925 Typ X0108 irmscher	-----	Irmscher International, Schweller-Satz: i 37 01 310 Hersteller: Irmscher
Kühlergrill Grillrahmen	Grillrahmen 37 01 050/051 Typ X0111 Irmscher	-----	Irmscher International i 37 01 050/051 Hersteller: Irmscher
Heckspoiler	37 01 401 Typ X0110 KBA 38927 irmscher	-----	Irmscher International i 37 01 401 Hersteller: Irmscher
Heckschürze	i 37 01 451 Typ X0109 KBA 38926 irmscher	-----	Irmscher International i 37 01 451 Hersteller: Irmscher

Irmscher Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

1.2.4 Astra-G-CC (Spoiler und Windleiteinrichtungen)

Fahrzeugtyp: T98 (Astra-G-CC)
 EG-Typgen.: e1*.../...*0086*..

Fahrzeugteil	Spoiler-Kennzeichnung oder KBA-Nr. n. § 22 StVZO	EG Typgen. Nr:	Bemerkung
1	2	3	4
Frontspoiler	2001001 KBA 38211 irmscher	----	Irmscher International i 20 01 001 Hersteller Irmscher
Frontspoiler	2001002 KBA 38252 irmscher	----	Irmscher International i 20 01 002 Hersteller Irmscher
Seitenschweller 3 türig	2001306 links 2001356 rechts KBA 38304 Typ: Astra 99 irmscher	----	Irmscher International, Satz: i 20 01 310 , i 20 01 356 Hersteller: Irmscher
Seitenschweller 5 türig	2001307 links 2001357 rechts Typ: Astra 99 KBA 38304 irmscher	----	Irmscher International, Satz: i 20 01 311 , i 20 01 357 Hersteller: Irmscher
Heckspoiler 3/5-türig	2001401 KBA 38200 irmscher	----	Irmscher International i 20 01 401 Hersteller: Irmscher
Heckspoiler 3/5-türig	T9801 KBA 38474 irmscher	----	Irmscher International i 20 01 407 Hersteller: Irmscher
Heckschürze	2001451 KBA 38253 irmscher	----	Irmscher International i 20 01 451 Hersteller: Irmscher
Heckschürze 3/5-türig	2001455 KBA 38219 irmscher	----	Irmscher International i 20 01 455 Hersteller: Irmscher
Kühlergrill	Irmscher Typ 2001050	----	Irmscher International i 20 01 050 Hersteller: Irmscher

Irmscher Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

1.2.5 Astra-G (Spoiler und Windleiteinrichtungen)

Fahrzeugtyp: T98/NB (Astra-G)
 EG-Typgen.: e1*.../...*0101*...

Fahrzeugteil	Spoiler-Kennzeichnung oder KBA-Nr. n. § 22 StVZO	EG Typgen. Nr:	Bemerkung
1	2	3	4
Frontspoiler	2001001 KBA 38211 irmscher	-----	Irmscher International i 20 01 001 Hersteller Irmscher
Frontspoiler	2001002 KBA 38252 irmscher	-----	Irmscher International i 20 01 002 Hersteller Irmscher
Seitenschweller 5 türlich	2001307 links 2001357 rechts Typ: Astra 99 KBA 38304 irmscher	-----	Irmscher International, Satz: i 20 01 311 Hersteller: Irmscher
Heckspoiler	2001402 KBA 38286 irmscher	-----	Irmscher International i 20 01 402 Hersteller: Irmscher
Heckschürze	2001456 KBA 38289 irmscher	-----	Irmscher International i 20 01 456 Hersteller: Irmscher
Heckspoiler	2001411 KBA 38748 irmscher	-----	Irmscher International i 20 01 411 Hersteller: Irmscher
Kühlergrill	Irmscher Typ 2001050	-----	Irmscher International i 20 01 050 Hersteller: Irmscher

Irmscher Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

1.2.6 Astra-G-Coupe / Cabrio (Spoiler und Windleiteinrichtungen)

Fahrzeugtyp: T98C (Astra-G-Coupe / Cabrio)
 EG-Typgen.: e1*98/14*0132* . .

Fahrzeugteil	Spoiler-Kennzeichnung oder KBA-Nr. n. § 22 StVZO	EG Typgen. Nr:	Bemerkung
1	2	3	4
Frontspoiler	T98C01 KBA 38534 irmscher	----	Irmscher International i 20 01 004 Hersteller Irmscher
Frontspoiler	2001002 KBA 35252 irmscher	----	Irmscher International i 20 01 002 Hersteller Irmscher
Heckspoiler (nur für Coupe)	2001402 KBA 38286 irmscher	----	Irmscher International i 20 01 402 Hersteller: Irmscher
Heckspoiler (DTM Coupe)	2001412 KBA 38829 Irmscher Typ T98C06	----	Irmscher International i 20 01 412 Hersteller: Irmscher
Heckspoiler	2001023 KBA 38825 Irmscher Typ T98C05	----	Irmscher International i 20 01 023 Hersteller: Irmscher
Heckspoiler (nur für Cabrio)	2001413 KBA 38286 Irmscher Typ 2001402	----	Irmscher International i 20 01 413 Hersteller: Irmscher
Heckschürzen- verbreiterung	20 01 471 (links) 20 01 472 (rechts) irmscher Gutachten-Nr.: 18 10 02 7649/1	----	Irmscher International Satz: i 20 01 470 Hersteller: Irmscher
Kühlergrill	Irmscher Typ 2001050	----	Irmscher International i 20 01 050 Hersteller: Irmscher
Motorhauben- Verlängerung	2001020 KBA 30485 Irmscher Typ T98C04	----	Irmscher International i 20 01 020 Hersteller: Irmscher
Heckspoiler (nur für Coupe)	2001411 KBA 38748	----	Irmscher International i 20 01 411 Hersteller: Irmscher

Irmscher Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

1.2.7 Astra-G-Caravan (Spoiler und Windleiteinrichtungen)

Fahrzeugtyp: T98/Kombi (Astra-G-Caravan)
 EG-Typgen.: e1*.../*0087*..

1	2	3	4
Fahrzeugteil	Spoiler-Kennzeichnung oder KBA-Nr. n. § 22 StVZO	EG Typgen. Nr:	Bemerkung
Frontspoiler	2001001 KBA 38211 irmscher	----	Irmscher International i 20 01 001 Hersteller Irmscher
Frontspoiler	2001002 KBA 38252 irmscher	----	Irmscher International i 20 01 002 Hersteller Irmscher
Seitenschweller	2001307 links 2001357 rechts Typ: Astra 99 KBA 38304 irmscher	----	Irmscher International, Satz: i 20 01 311 Hersteller: Irmscher
Heckspoiler	2001403 KBA 38218 irmscher	----	Irmscher International i 20 01 403 Hersteller: Irmscher
Heckschürze	2001453 KBA 38288 irmscher	----	Irmscher International i 20 01 453 Hersteller: Irmscher
Heckschürze	2001457 KBA 38220 irmscher	----	Irmscher International i 20 01 457 Hersteller: Irmscher
Kühlergrill	Irmscher Typ 2001050	----	Irmscher International i 20 01 050 Hersteller: Irmscher

Irmscher Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

1.2.8 Astra A-H (Spoiler und Windleiteinrichtungen)

Fahrzeugtyp: A-H (Astra-H)
 EG-Typgen.: e1* 2001/116*0261* . .

Fahrzeugteil	Spoiler-Kennzeichnung oder KBA-Nr. n. § 22 StVZO	EG Typgen. Nr:	Bemerkung
1	2	3	4
Frontspoilerlippe	3801001 KBA 39115 Irmscher Typ A-H01	-----	Irmscher International 38 01 001 Hersteller Irmscher
Heckspoiler (Dachspoiler)	3801401 KBA 39116 Irmscher Typ A-H02	-----	Irmscher International 38 01 401 Hersteller: Irmscher
Heckschürze	3801451 KBA 39120 Irmscher Typ A-H03	-----	Irmscher International 38 01 451 Hersteller: Irmscher Für Serien-Nachschalldämpfer, gekröpft
Heckschürze	3801451 KBA 39120 Irmscher Typ A-H03	-----	Irmscher International 38 01 452 Hersteller: Irmscher Für Serien-Nachschalldämpfer, gerade, oval
Heckschürze	3801451 KBA 39120 Irmscher Typ A-H03	-----	Irmscher International 38 01 453 Hersteller: Irmscher Für Irmscher-Nachschalldämpfer, links
Heckschürze	3801451 KBA 39120 Irmscher Typ A-H03	-----	Irmscher International 38 01 454 Hersteller: Irmscher Für Irmscher-Nachschalldämpfer, Links- rechtsvariante
Kühlergrill	Irmscher Typ 3801050	-----	Irmscher International 38 01 050 Hersteller: Irmscher

Irmscher Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

1.2.9 Zafira-A (Spoiler und Windleiteinrichtungen)

Fahrzeugtyp: T98Monocab (Zafira-A)
 EG-Typgen.: e1*98/14*0110* . .

1	2	3	4
Fahrzeugteil	Spoiler-Kennzeichnung oder KBA-Nr. n. § 22 StVZO	EG Typgen. Nr:	Bemerkung
Frontspoiler	3201001 KBA 38338 irmscher	-----	Irmscher International i 32 01 001 Hersteller Irmscher
Seitenschweller	3201301 links 3201351 rechts KBA 38339 irmscher	-----	Irmscher International, Satz: i 32 01 310 Hersteller: Irmscher
Heckspoiler	3201401 KBA38340 irmscher	-----	Irmscher International i 32 01 401 Hersteller: Irmscher
Heckschürzen- verbreiterung	3201452 links 3201453 rechts irmscher	-----	Irmscher International, Satz: i 32 01 451 Hersteller: Irmscher
Kühlergrill	Irmscher Typ 3201050	-----	Irmscher International i 32 01 050 Hersteller: Irmscher

Irmscher Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

1.2.10 Vectra-C (Spoiler und Windleiteinrichtungen)

Fahrzeugtypen: Vectra/Lim (Vectra-C, Vectra-C-CC) bzw. Z-C (Vectra)
 EG-Typgen.: e1*98/14*0187* . . bzw. e1*2001/116*0290* . .

Fahrzeugteil	Spoiler-Kennzeichnung oder KBA-Nr. n. § 22 StVZO	EG Typgen. Nr:	Bemerkung
1	2	3	4
Frontspoiler	3401001 KBA 38816 Irmscher Typ: Z0201	-----	Irmscher International i 34 01 001 Hersteller: Irmscher Nur Lim !
Heckspoiler	3401401 KBA 38817 Irmscher Typ: Z0203	-----	Irmscher International i 34 01 401 Hersteller: Irmscher
Heckspoiler	3401403 KBA 38818 Irmscher Typ: Z0204	-----	Irmscher International i 34 01 403 Hersteller: Irmscher
Kühlergrill	Irmscher Typ 3401050	-----	Irmscher International i 34 01 050 Hersteller: Irmscher
Frontspoiler	Irmscher Typ: Z0215	-----	Irmscher International i 34 01 004 Hersteller: Irmscher Nur Lim !
Heckschürze	Irmscher Typ: Z0206	-----	Irmscher International i 34 01 451/ 452 Nur Lim !
Heckschürze	Irmscher Typ: Z0208	-----	Irmscher International i 34 01 453/ 454 Nur Vectra-C-CC (GTS)!
Schwellerleiste	Irmscher Typ: Z0205	-----	Irmscher International i 34 01 310
Heckspoiler	Irmscher Typ: Z0212	-----	Irmscher International i 34 01 402
Frontspoiler	Irmscher Typ: Z0207	-----	Irmscher International i 34 01 002 Nur Vectra-C-CC (GTS)!

Irmscher Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge**1.2.11 Vectra-C-Station Wagon (Spoiler und Windleiteinrichtungen)**Fahrzeugtypen: Vectra/SW (Vectra-C-Station Wagon) bzw. Z-C/SW (Vectra Station Wagon)
EG-Typgen.: e1*2001/116*0238* . . bzw. e1*2001/116*0292* . .

Fahrzeugteil	Spoiler-Kennzeichnung oder KBA-Nr. n. § 22 StVZO	EG Typgen. Nr:	Bemerkung
1	2	3	4
Frontspoiler	3401001 KBA 38816 Irmscher Typ: Z0201	-----	Irmscher International i 34 01 001 Hersteller: Irmscher
Heckspoiler	3401405 KBA 38952 Irmscher Typ: Z0210	-----	Irmscher International i 34 01 405 Hersteller: Irmscher
Kühlergrill	Irmscher Typ 3401050	-----	Irmscher International i 34 01 050 Hersteller: Irmscher
Frontspoiler	Irmscher Typ: Z0215	-----	Irmscher International i 34 01 004 Hersteller: Irmscher
Heckschürze	Irmscher Typ: Z0213	-----	Irmscher International i 34 01 463/464
Schwellerleiste	Irmscher Typ: Z0205	-----	Irmscher International i 34 01 311

Irmscher Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

1.2.12 Vectra-C-Signum (Spoiler und Windleiteinrichtungen)

Fahrzeugtypen: Vectra/Car (Signum) bzw. Z-C/S (Signum)
 EG-Typgen.: e1*2001/116*0214* . . bzw. e1*2001/116*0291* . .

Fahrzeugteil	Spoiler-Kennzeichnung oder KBA-Nr. n. § 22 StVZO	EG Typgen. Nr:	Bemerkung
1	2	3	4
Frontspoiler	3401002 KBA 38930 Irmscher Typ: Z0207	-----	Irmscher International i 34 01 002 Hersteller: Irmscher
Heckspoiler	3401404 KBA 38954 Irmscher Typ: Z0209	-----	Irmscher International i 34 01 404 Hersteller: Irmscher
Kühlergrill	Irmscher Typ 3401050	-----	Irmscher International i 34 01 050 Hersteller: Irmscher
Heckschürze	Irmscher Typ: Z0211 KBA 38955	-----	Irmscher International i 34 01 455/456
Schwellerleiste	Irmscher Typ: Z0205	-----	Irmscher International i 34 01 311

Irmscher Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

1.2.13 Omega-B (Spoiler und Windleiteinrichtungen)

Fahrzeugtypen: **Omega-B**
V94 (Omega-B)
 ABE-Nr. **G684**
 EG-Typgen.: **e1*.. / ..*0077*..**

Fahrzeugteil	Spoiler-Kennzeichnung oder KBA-Nr. n. § 22 StVZO	EG Typgen. Nr:	Bemerkung
1	2	3	4
Frontspoiler mit integriertem Kühlergrill	4001001 KBA 37619 irmscher	----	Irmscher International i 40 01 001 Hersteller: Irmscher nicht in Verbindung mit Turbo-Diesel
Frontspoiler	V9401 KBA 38423 irmscher	Ab Modelljahr 2000 (Facelift, e1*98/14*0077*05)	Irmscher International i 40 01 030 Hersteller: Irmscher
Kühlergrill	4001003 / 004 irmscher	----	Irmscher International i 40 01 003, 004 Hersteller: Irmscher
Kühlergrill	4001050 Gutachten-Nr.: 18 10 02 7611 irmscher	Ab Modelljahr 2000 (Facelift, e1*98/14*0077*05)	Irmscher International i 40 01 050 Hersteller: Irmscher
Frontspoiler	4001007 KBA 37671 irmscher	----	Irmscher International i 40 01 007 Hersteller: Irmscher
Frontspoiler	Typ: V9403 KBA 38492 irmscher	Ab Modelljahr 2000 (Facelift, e1*98/14*0077*05)	Irmscher International i 40 01 031 Hersteller: Irmscher
Schwellerleisten	4001301 links 4001310 rechts. irmscher	----	Irmscher International i 40 01 301, 310 Hersteller: Irmscher
Schwellerleisten	4001330 links 4001380 rechts. irmscher Typ: V9404 KBA 38493	Ab Modelljahr 2000 (Facelift, e1*98/14*0077*05)	Irmscher International, Satz: i 40 01 390 Hersteller: Irmscher

Irmscher Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

Omega-B (Fortsetzung, Spoiler und Windleiteinrichtungen)

Fahrzeugtypen: **Omega-B**
V94 (Omega-B)
 ABE-Nr. **G684**
 EG-Typgen.: **e1*.../...*0077*..**

1	2	3	4
Fahrzeugteil	Spoiler-Kennzeichnung oder KBA-Nr. n. § 22 StVZO	EG Typgen. Nr:	Bemerkung
Heckspoiler	4001401 KBA 37620 irmscher	-----	Irmscher International i 40 01 401 Hersteller: Irmscher
Heckspoiler	V9402 KBA 38422 irmscher	Ab Modelljahr 2000 (Facelift, e1*98/14*0077*05)	Irmscher International i 40 01 431 Hersteller: Irmscher
Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte	4001402 KBA 37620 irmscher	-----	Irmscher International i 40 01 402 Hersteller: Irmscher
Heckschürze	4001451 irmscher	-----	Irmscher International i 40 01 451 ¹ Hersteller: Irmscher
Heckschürze Ausführung i 40 01 453 (für Fahrzeuge mit Serien- Nachschalldämpfern, oder mit Irmscher- Nachschalldämpfern mit Doppelendrohren auf der linken Fahrzeugseite)	4001453 Typ: V9405 KBA 38551 Irmscher	Ab Modelljahr 2000 (Facelift, e1*98/14*0077*05)	Irmscher International i 40 01 453 Hersteller: Irmscher
Heckschürze Ausführung i 40 01 455 (für Fahrzeuge mit Irmscher- Nachschalldämpfern mit je einem Endrohr auf der linken und auf der rech- ten Fahrzeugseite)	4001455 Typ: V9405 KBA 38551 Irmscher	Ab Modelljahr 2000 (Facelift, e1*98/14*0077*05)	Irmscher International i 40 01 455 ² Hersteller: Irmscher

¹ Der serienmäßige Nachschalldämpfer muß durch eine Auspuffblende verlängert werden:
 i 40 08 009 (Motortyp: X20SE) bzw. i 40 08 010 (Motortypen: X20XEV, X25DT, X25XE und X30XE)
Alternative: Verwendung folgender Nachschalldämpfer: i 40 08 005 (4-Zyl.-Motoren)
 i 40 08 007 (6-Zyl.-Motoren)

² Nicht für Fahrzeuge mit Anhängerzugvorrichtung

Irmscher Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

1.2.14 Omega-B-Caravan (Spoiler und Windleiteinrichtungen)

Fahrzeugtypen: **Omega-B-Caravan**
V94/Kombi (Omega-B-Caravan)
 ABE-Nr. **G685**
 EG-Typgen.: **e1*.. / ..*0078*..**

1	2	3	4
Fahrzeugteil	Spoiler-Kennzeichnung oder KBA-Nr. n. § 22 StVZO	EG Typgen. Nr:	Bemerkung
Frontspoiler mit integriertem Kühlergrill	4001001 KBA 37619 irmscher	-----	Irmscher International i 40 01 001 Hersteller: Irmscher nicht in Verbindung mit Turbo-Diesel
Frontspoiler	V9401 KBA 38423 irmscher	Ab Modelljahr 2000 (Facelift, e1*98/14*0078*05)	Irmscher International i 40 01 030 Hersteller: Irmscher
Frontspoiler	Typ: V9403 KBA 38492 irmscher	Ab Modelljahr 2000 (Facelift, e1*98/14*0078*05)	Irmscher International i 40 01 031 Hersteller: Irmscher
Kühlergrill	4001003 / 004 irmscher	-----	Irmscher International i 40 01 021 Hersteller: Irmscher
Kühlergrill	4001050 irmscher	Ab Modelljahr 2000 (Facelift, e1*98/14*0078*05)	Irmscher International i 40 01 050 Hersteller: Irmscher
Frontspoiler	4001007 KBA 37671 irmscher	-----	Irmscher International i 40 01 007 Hersteller: Irmscher
Schwellerleisten	4001301 li. 4001310 re. irmscher	-----	Irmscher International i 40 01 301, 310 Hersteller: Irmscher
Schwellerleisten	4001330 links 4001380 rechts. irmscher Typ: V9404 KBA 38493	Ab Modelljahr 2000 (Facelift, e1*98/14*0078*05)	Irmscher International, Satz: i 40 01 390 Hersteller: Irmscher

Irmscher Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

Omega-B-Caravan (Fortsetzung, Spoiler und Windleiteinrichtungen)

Fahrzeugtypen: Omega-B-Caravan
 V94/Kombi (Omega-B-Caravan)
 ABE-Nr. G685
 EG-Typgen.: e1*.../*0078*..

1	2	3	4
Fahrzeugteil	Spoiler-Kennzeichnung oder KBA-Nr. n. § 22 StVZO	EG Typgen. Nr:	Bemerkung
Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte	4001404 KBA 37712 irmscher	----	Irmscher International i 40 01 404 Hersteller: Irmscher
Heckspoiler	4001405 KBA 38072 irmscher	----	Irmscher International i 40 01 405 Hersteller: Irmscher
Heckschürze	4001452 KBA 37673 irmscher	----	Irmscher International i 40 01 452 Hersteller: Irmscher
Heckschürze Ausführung i 40 01 454 (für Fahrzeuge mit Serien- Nachschalldämpfern, oder mit Irmscher- Nachschalldämpfern mit Doppelendrohren auf der linken Fahrzeugseite)	4001454 Typ: V9406 KBA 38596 Irmscher	Ab Modelljahr 2000 (Facelift, e1*98/14*0078*05)	Irmscher International i 40 01 454 Hersteller: Irmscher
Heckschürze Ausführung i 40 01 456 (für Fahrzeuge mit Irmscher- Nachschalldämpfern mit je einem Endrohr auf der linken und auf der rech- ten Fahrzeugseite)	4001456 Typ: V9406 KBA 38596 Irmscher	Ab Modelljahr 2000 (Facelift, e1*98/14*0078*05)	Irmscher International i 40 01 456 ¹ Hersteller: Irmscher

¹ Nicht für Fahrzeuge mit Anhängerzugvorrichtung.

Irmscher Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

1.3 Fahrwerk

1.3.3 Corsa-C (Fahrwerksänderungen)

Fahrzeugtyp: Corsa-C
 EG-Typgen.: e1*98/14*0148*..

Bezeichnung der Fahrwerksausführung	Feder	Patrone, Federbein, Dämpfer	Stabilisator Durchmesser in mm	Bemerkung
1	2	3	4	5
Komplettfahrwerk				
Varianten-/Satznummer	35 03 002		wie Serie	Teilegutachten Nr. 18 10 08 0427/1 Stand 07.2003 TÜV Automotive Süddeutschland Befestigung Hinterachsdämpfer M14
Federnsatznummer	35 03 001			
Kennzeichnung	Typaufdruck, wahlw. Folienaufkleber			
Korrosionsschutz	Kunststoffbeschichtet			
zulässige Achslast (VA)	max. 800 Kg			
zulässige Achslast (HA)	max. 760 Kg			
Irmscher-Typ	35 03 010	Links: 35 03 015 Rechts: 35 03 016		
Kompatibel mit Hinterachsausstattung	35 04 001	35 04 002		
Bezeichnung der Fahrwerksausführung	Feder	Patrone, Federbein, Dämpfer	Stabilisator Durchmesser in mm	Bemerkung
1	2	3	4	5
Komplettfahrwerk				
Varianten-/Satznummer	35 03 003		wie Serie	Teilegutachten Nr. 18 10 08 0427/1 Stand 07.2003 TÜV Automotive Süddeutschland Befestigung Hinterachsdämpfer M10
Federnsatznummer	35 03 001			
Kennzeichnung	Typaufdruck, wahlw. Folienaufkleber			
Korrosionsschutz	Kunststoffbeschichtet			
zulässige Achslast (VA)	max. 800 Kg			
zulässige Achslast (HA)	max. 760 Kg			
Irmscher-Typ	35 03 010	Links: 35 03 015 Rechts: 35 03 016		
Kompatibel mit Hinterachsausstattung	35 04 001	35 04 003		

Irmscher Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

Corsa-C (Fortsetzung, Fahrwerksänderungen)

Fahrzeugtyp: Corsa-C
 EG-Typgen.: e1*98/14*0148* . .

Bezeichnung der Fahrwerksausführung	Feder	Patrone, Federbein, Dämpfer	Stabilisator Durchmesser in mm	Bemerkung
1	2	3	4	5
Komplettfahrwerk				
Varianten-/Satznummer	35 03 005		wie Serie	Teilegutachten Nr. 18 10 08 0427/1 Stand 07.2003 TÜV Automotive Süddeutschland Befestigung Hinterachsdämpfer M10
Federnsatznummer	35 03 004			
Kennzeichnung	Typaufdruck, wahlw. Folienaufkleber			
Korrosionsschutz	Kunststoffbeschichtet			
zulässige Achslast (VA)	max. 870 Kg			
zulässige Achslast (HA)	max. 760 Kg			
Irmscher-Typ	35 03 011	Links: 35 03 015 Rechts: 35 03 016		
Kompatibel mit Hinterachsausstattung	35 04 001	35 04 003		
Bezeichnung der Fahrwerksausführung	Feder	Patrone, Federbein, Dämpfer	Stabilisator Durchmesser in mm	Bemerkung
1	2	3	4	5
Komplettfahrwerk				
Varianten-/Satznummer	35 03 006		wie Serie	Teilegutachten Nr. 18 10 08 0427/1 Stand 07.2003 TÜV Automotive Süddeutschland Befestigung Hinterachsdämpfer M14
Federnsatznummer	35 03 004			
Kennzeichnung	Typaufdruck, wahlw. Folienaufkleber			
Korrosionsschutz	Kunststoffbeschichtet			
zulässige Achslast (VA)	max. 870 Kg			
zulässige Achslast (HA)	max. 760 Kg			
Irmscher-Typ	35 03 011	Links: 35 03 015 Rechts: 35 03 016		
Kompatibel mit Hinterachsausstattung	35 04 001,	35 04 002		

Irmscher Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

Corsa-C (Fortsetzung, Fahrwerksänderungen)

Fahrzeugtyp: Corsa-C
 EG-Typgen.: e1*98/14*0148* ..

Bezeichnung der Fahrwerksausführung	Feder	Patrone, Federbein, Dämpfer	Stabilisator Durchmesser in mm	Bemerkung
1	2	3	4	5
Komplettfahrwerk				
Varianten-/Satznummer	35 03 008		wie Serie	Teilegutachten Nr. 18 10 08 0427/1 Stand 07.2003 TÜV Automotive Süddeutschland Befestigung Hinterachsdämpfer M10
Federnsatznummer	35 03 007			
Kennzeichnung	Typaufdruck, wahlw. Folienaufkleber			
Korrosionsschutz	Kunststoffbeschichtet			
zulässige Achslast (VA)	max. 900 Kg			
zulässige Achslast (HA)	max. 760 Kg			
Irmscher-Typ	35 03 012	Links: 35 03 015 Rechts: 35 03 016		
Kompatibel mit Hinterachsausstattung	35 04 001	35 04 003		

Hinweise:

- Die Verwendung von Schneeketten bei serienmäßiger Bereifung ist möglich.
- Bei Sonderrädern entnehmen Sie der entsprechenden Rad-ABE ob die Verwendbarkeit von Schneeketten freigegeben ist.
- Änderungen und Aktualisierungen am Fahrwerk des Corsa-C sind in Arbeit. Bitte informieren Sie sich über den aktuellen Stand.
- Anhängetrieb ist zulässig, sofern eine Mindest-Kugelhöhe von 350 mm in Kugelmittle beim mit zulässigem Gesamtgewicht belasteten Fahrzeug gewährleisten

Irmscher Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

1.3.4 Meriva-A (Fahrwerksänderungen)

Fahrzeugtyp: EG-Typgen.:		Meriva-A e1*2001/116*0215* . .		
1	2	3	4	5
Bezeichnung der Fahrwerksausführung	Feder	Patrone, Federbein, Dämpfer	Stabilisator Durchmesser in mm	Bemerkung
Komplettfahrwerk				
Varianten-/Satznummer	37 03 005		Wie Serie	Teilegutachten Nr. TU-024600-AO-102 Stand 02.2003 RWTÜV Essen
Federnsatznummer	37 03 001			
Kennzeichnung	Typaufdruck, wahlw. Folienaufkleber			
Korrosionsschutz	Kunststoffbeschichtet			
zulässige Vorderachslast	max. 980 Kg			
Irmscher-Typ	37 03 010	Links 37 03 015 Rechts 37 03 016		
Kompatibel mit Hinterachsfeder	32 04 001	37 04 005		
Bezeichnung der Fahrwerksausführung	Feder	Patrone, Federbein, Dämpfer	Stabilisator Durchmesser in mm	Bemerkung
Komplettfahrwerk				
Varianten-/Satznummer	37 03 006		wie Serie	Teilegutachten Nr. TU-024600-AO-102 Stand 02.2003 RWTÜV Essen
Federnsatznummer	37 03 002			
Kennzeichnung	Typaufdruck, wahlw. Folienaufkleber			
Korrosionsschutz	Kunststoffbeschichtet			
zulässige Vorderachslast	985 Kg bis 1045 Kg			
Irmscher-Typ	37 03 011	Links 37 03 015 Rechts 37 03 016		
Kompatibel mit Vorderachsfeder	32 04 001	37 04 005		

Hinweise:

- Die Verwendung von Schneeketten bei serienmäßiger Bereifung ist möglich.
- Bei Sonderrädern entnehmen Sie der entsprechenden Rad-ABE ob die Verwendbarkeit von Schneeketten freigegeben ist.
- Änderungen und Aktualisierungen am Fahrwerk des Meriva-A sind in Arbeit. Bitte informieren Sie sich über den aktuellen Stand.
- Anhängetrieb ist zulässig, sofern eine Mindest-Kugelhöhe von 350 mm in Kugelmittle beim mit zulässigem Gesamtgewicht belasteten Fahrzeug gewährleistet ist.

Irmscher Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

1.3.5 Zafira-A (Fahrwerksänderungen)

Fahrzeugtyp: T98/Monocab
 EG-Typgen.: e1*98/14*0110* . .

Bezeichnung der Fahrwerksausführung	Feder	Patrone, Federbein, Dämpfer	Stabilisator Durchmesser in mm	Bemerkung
1	2	3	4	5
Federnsatz				
Achse 1				
Varianten-/Satznummer	32 03 002	wie Serie	wie Serie	Teilegutachten Nr. FZTP99/23792/B/03 Stand 05.2001 RW-TÜV Essen
Kennzeichnung	Typaufdruck, wahlw. Folienaufkleber			
Korrosionsschutz	Kunststoffbeschichtet			
zulässige Achslast	max 1075 Kg			
Irmscher-Typ	32 03 001			
Kompatibel mit Hinterachsfeder	32 04 001			
Bezeichnung der Fahrwerksausführung	Feder	Patrone, Federbein, Dämpfer	Stabilisator Durchmesser in mm	Bemerkung
1	2	3	4	5
Federnsatz				
Achse 2				
Varianten-/Satznummer	32 03 002	wie Serie	wie Serie	Teilegutachten Nr. FZTP99/23792/B/03 Stand 05.2001 RW-TÜV Essen
Kennzeichnung	Typaufdruck wahlw. Folienaufkleber			
Korrosionsschutz	Kunststoffbeschichtet			
zulässige Achslast	max 1130 Kg			
Irmscher-Typ	32 04 001			
Kompatibel mit Vorderachsfeder	32 03 001			

Hinweis:

- Die Verwendung von Schneeketten bei serienmäßiger Bereifung ist möglich.
- Bei Sonderrädern entnehmen Sie der entsprechenden Rad-ABE ob die Verwendbarkeit von Schneeketten freigegeben ist.
- Änderungen und Aktualisierungen am Fahrwerk des Meriva-A sind in Arbeit. Bitte informieren Sie sich über den aktuellen Stand.
- Anhängetrieb ist zulässig, sofern eine Mindest-Kugelhöhe von 350 mm in Kugelmittle beim mit zulässigem Gesamtgewicht belasteten Fahrzeug gewährleistet ist.

Irmscher Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

1.3.6 Astra-G-CC, Astra-G (Fahrwerksänderungen)

Fahrzeugtypen: T98/NB (Astra-G) EG Typgen.: e1*.../*0101*..
 T98 (Astra-G-CC) EG Typgen.: e1*.../*0086*..

Bezeichnung der Fahr- werk Ausführung	Feder	Patrone, Federbein, Dämpfer	Stabilisator Durchmesser in mm	Bemerkung
1	2	3	4	5
Komplettfahrwerk				
Varianten-/Satznummer	7 20 03 002		wie Serie	Teilegutachten Nr. 18 10 07 5187/6 Stand 11.2003 TÜV Automotive Süddeutschland
Federnsatznummer	7 20 03 001			
Kennzeichnung	Typaufdruck wahlw. Folienaufkleber			
Korrosionsschutz	Kunststoff- beschichtet			
zulässige Achslast	max 885 Kg			
Irmscher-Typ	7 29 03 004	links: 7 20 03 018 rechts: 7 20 03 019		
Kompatibel mit Hinterachsfeder	7 20 04 005	7 20 04 003		
Bezeichnung der Fahr- werk Ausführung	Feder	Patrone, Federbein, Dämpfer	Stabilisator Durchmesser in mm	Bemerkung
1	2	3	4	5
Komplettfahrwerk				
Varianten-/Satznummer	7 20 03 006		wie Serie	Teilegutachten Nr. 18 10 07 5187/6 Stand 11.2003 TÜV Automotive Süddeutschland
Federnsatznummer	7 20 03 005			
Kennzeichnung	Typaufdruck wahlw. Folienaufkleber			
Korrosionsschutz	Kunststoff- beschichtet			
zulässige Achslast	max 955 Kg			
Irmscher-Typ	7 20 03 014	links: 7 20 03 016 rechts: 7 20 03 017		
Kompatibel mit Hinterachsfeder	7 20 04 005	7 20 04 003		

Irmscher Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

Astra-G-CC, Astra-G, (Fortsetzung, Fahrwerksänderungen)

Fahrzeugtypen:	T98/NB (Astra-G) T98 (Astra-G-CC)	EG Typgen.:	e1* . . / . . *0101* . .	
		EG Typgen.:	e1* . . / . . *0086* . .	
Bezeichnung der Fahrwerksausführung	Feder	Patrone, Federbein, Dämpfer	Stabilisator Durchmesser in mm	
1	2	3	4	
5	Bemerkung			
Komplettfahrwerk				
Varianten-/Satznummer	7 20 03 010		wie Serie	Teilegutachten Nr. 18 10 07 5187/6 Stand 11.2003 TÜV Automotive Süddeutschland
Federnsatznummer	7 20 03 009			
Kennzeichnung	Typaufdruck wahlw. Folienaufkleber			
Korrosionsschutz	Kunststoff- beschichtet			
zulässige Achslast	max 1040 Kg			
Irmscher-Typ	7 20 03 015	links: 7 20 03 016 rechts: 7 20 03 017		
Kompatibel mit Hinterachsfeder	7 20 04 005	7 20 04 003		
Bezeichnung der Fahrwerksausführung	Feder	Patrone, Federbein, Dämpfer	Stabilisator Durchmesser in mm	Bemerkung
1	2	3	4	5
Achse 2			wie Serie	
Variante 1, 2, 3				Teilegutachten Nr. 18 10 07 5187/6 Stand 11.2003 TÜV Automotive Süddeutschland
Kennzeichnung	Typaufdruck wahlw. Folienaufkleber			
Korrosionsschutz	Kunststoff- beschichtet			
zulässige Achslast (mit Anhängelast)	max 820 Kg (max 895 Kg)			
Irmscher-Typ	7 20 04 005	7 20 04 003		
Kompatibel mit Vorderachsfeder	7 29 03 004	links: 7 20 03 018 rechts: 7 20 03 019		
	7 20 03 014 7 20 03 015	links: 7 20 03 016 rechts: 7 20 03 017		

Hinweise:

- Die Verwendung von Schneeketten bei serienmäßiger Bereifung ist möglich.
- Bei Sonderrädern entnehmen Sie der entsprechenden Rad-ABE ob die Verwendbarkeit von Schneeketten freigegeben ist.
- Anhängetrieb ist zulässig, sofern eine Mindest-Kugelhöhe von 350 mm in Kugelmittle beim mit zulässigem Gesamtgewicht belasteten Fahrzeug gewährleistet ist

Irmscher Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

1.3.7 Astra-G-Caravan (Fahrwerksänderungen)

Fahrzeugtyp: T98/Kombi (Astra-G-Caravan)
 EG Typgen.: e1*.../...*0087*..

Bezeichnung der Fahrwerksausführung	Feder	Patrone, Federbein, Dämpfer	Stabilisator Durchmesser in mm	Bemerkung
1	2	3	4	5
Komplettfahrwerk				
Varianten-/Satznummer	7 20 03 004		wie Serie	Teilegutachten Nr. 18 10 07 5186/2 Stand 10.2002 TÜV Automotive Süddeutschland
Kennzeichnung	Typaufdruck wahlw. Folienaufkleber			
Korrosionsschutz	Kunststoffbeschichtet			
zulässige Achslast	max 885 Kg			
Irmscher-Typ	7 29 03 004	links: 7 20 03 018 rechts: 7 20 03 019		
Kompatibel mit Hinterachsfeder	7 20 04 002	7 20 04 004		
Bezeichnung der Fahrwerksausführung	Feder	Patrone, Federbein, Dämpfer	Stabilisator Durchmesser in mm	Bemerkung
1	2	3	4	5
Komplettfahrwerk				
Varianten-/Satznummer	7 20 03 008		wie Serie	Teilegutachten Nr. 18 10 07 5186/2 Stand 10.2002 TÜV Automotive Süddeutschland
Kennzeichnung	Typaufdruck wahlw. Folienaufkleber			
Korrosionsschutz	Kunststoffbeschichtet			
zulässige Achslast	max 955 Kg			
Irmscher-Typ	7 20 03 014	links: 7 20 03 016 rechts: 7 20 03 017		
Kompatibel mit Hinterachsfeder	7 20 04 002			

Irmischer Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

Astra-G-Caravan (Fortsetzung, Fahrwerksänderungen)

Fahrzeugtyp: T98/Kombi (Astra-G-Caravan)
 EG Typgen.: e1*.../...*0087*..

1	2	3	4	5
Bezeichnung der Fahrwerksausführung	Feder	Patrone, Federbein, Dämpfer	Stabilisator Durchmesser in mm	Bemerkung
1	2	3	4	5
Komplettfahrwerk				
Varianten-/Satznummer	7 20 03 012		wie Serie	Teilegutachten Nr. 18 10 07 5186/2 Stand 10.2002 TÜV Automotive Süddeutschland
Kennzeichnung	Typaufdruck wahlw. Folienaufkleber			
Korrosionsschutz	Kunststoffbeschichtet			
zulässige Achslast	max 1035 Kg			
Irmischer-Typ	7 20 03 015	links: 7 20 03 016 rechts: 7 20 03 017		
Kompatibel mit Hinterachsfeder	7 20 04 002	7 20 04 004		
Bezeichnung der Fahrwerksausführung	Feder	Patrone, Federbein, Dämpfer	Stabilisator Durchmesser in mm	Bemerkung
1	2	3	4	5
Achse 2				
Variante 1, 2, 3			wie Serie	Teilegutachten Nr. 18 10 07 5186/2 Stand 10.2002 TÜV Automotive Süddeutschland
Kennzeichnung	Typaufdruck wahlw. Folienaufkleber			
Korrosionsschutz	Kunststoffbeschichtet			
zulässige Achslast (mit Anhängelast)	max 885 Kg (max 960 Kg)			
Irmischer-Typ	7 20 04 002	7 20 04 004		
Kompatibel mit Vorderachsfeder	7 29 03 004	links: 7 20 03 018 rechts: 7 20 03 019		
	7 20 03 014 7 20 03 015	links: 7 20 03 016 rechts: 7 20 03 017		

Hinweise:

- Die Verwendung von Schneeketten bei serienmäßiger Bereifung ist möglich.
- Bei Sonderrädern entnehmen Sie der entsprechenden Rad-ABE ob die Verwendbarkeit von Schneeketten freigegeben ist.
- Anhängetrieb ist zulässig, sofern eine Mindest-Kugelhöhe von 350 mm in Kugelmittle beim mit zulässigem Gesamtgewicht belasteten Fahrzeug gewährleistet ist

Irmischer Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

1.3.8 Astra-G-Coupe (Fahrwerksänderungen)

Fahrzeugtyp: T98C (Astra-G-Coupe)
 EG Typgen.: e1*98/14*0132* . .

Bezeichnung der Fahrwerksausführung	Feder	Patrone, Federbein, Dämpfer	Stabilisator Durchmesser in mm	Bemerkung
1	2	3	4	5
Komplettfahrwerk				
Varianten-/Satznummer	7 20 03 031		wie Serie	Teilegutachten Nr. TU-024062-GO-102 Stand 12.2003 RW-TÜV Hessen Komplettfahrwerk nicht für Fahrzeuge mit Motorvariante Z20LET
Federnsatznummer	7 20 03 030			
Kennzeichnung	Typaufdruck wahlweise mit Folienaufkleber			
Korrosionsschutz	Kunststoff- beschichtet			
zulässige Achslast (mit Anhängelast)	(VA) max 1015 Kg (HA) max 780 Kg (HA) max 840 kg			
Achse 1 Irmischer-Typ	7 20 03 027	Links: 20 03 016 rechts: 20 03 017		
Achse 2 Irmischer Typ	7 20 04 005	20 04 003		
Bezeichnung der Fahrwerksausführung	Feder	Patrone, Federbein, Dämpfer	Stabilisator Durchmesser in mm	Bemerkung
Komplettfahrwerk				
Varianten-/Satznummer	7 20 03 033		wie Serie	Teilegutachten Nr. TU-024062-GO-102 Stand 12.2003 RW-TÜV Hessen Komplettfahrwerk nicht für Fahrzeuge mit Motorvariante Z20LET
Federnsatznummer	7 20 03 032			
Kennzeichnung	Typaufdruck wahlweise mit Folienaufkleber			
Korrosionsschutz	Kunststoff- beschichtet			
zulässige Achslast (mit Anhängelast)	(VA) max 1040 Kg (HA) max 780 Kg (HA) max 840 kg			
Achse 1 Irmischer-Typ	7 20 03 028	Links: 7 20 03 016 rechts: 7 20 03 017		
Achse 2 Irmischer Typ	7 20 04 005	7 20 04 003		

Hinweise:

- Die Verwendung von Schneeketten bei serienmäßiger Bereifung ist möglich.
- Bei Sonderrädern entnehmen Sie der entsprechenden Rad-ABE ob die Verwendbarkeit von Schneeketten freigegeben ist.
- Anhängelbetrieb ist zulässig, sofern eine Mindest-Kugelhöhe von 350 mm in Kugelmittle beim mit zulässigem Gesamtgewicht belasteten Fahrzeug gewährleistet ist.

Irmscher Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

1.3.9 Astra-G-Cabrio (Fahrwerksänderungen)

Fahrzeugtyp: T98C (Astra-G-Cabrio)
 EG Typgen.: e1*98/14*0132* . .

Bezeichnung der Fahrwerksausführung	Feder	Patrone, Federbein, Dämpfer	Stabilisator Durchmesser in mm	Bemerkung
1	2	3	4	5
Komplettfahrwerk				
Varianten-/Satznummer	7 20 03 026		wie Serie	Teilegutachten Nr. TU-024062-GO-102 Stand 12.2003 RW-TÜV Hessen Komplettfahrwerk nicht für Fahrzeuge mit Motorvariante Z20LET
Federnsatznummer	7 20 03 025			
Kennzeichnung	Typaufdruck wahlw. Folienaufkleber			
Korrosionsschutz	Kunststoffbeschichtet			
zulässige Achslast	(VA) max 1015 Kg (HA) max 845 Kg			
Achse 1 Irmscher-Typ	7 20 03 027	Links: 7 20 03 016 rechts: 7 20 03 017		
Achse 2 Irmscher Typ	7 20 04 005	7 20 04 003		
Bezeichnung der Fahrwerksausführung	Feder	Patrone, Federbein, Dämpfer	Stabilisator Durchmesser in mm	Bemerkung
1	2	3	4	5
Komplettfahrwerk				
Varianten-/Satznummer	7 20 03 035		wie Serie	Teilegutachten Nr. TU-024062-GO-102 Stand 12.2003 RW-TÜV Hessen Komplettfahrwerk nicht für Fahrzeuge mit Motorvariante Z20LET
Federnsatznummer	7 20 03 034			
Kennzeichnung	Typaufdruck wahlw. Folienaufkleber			
Korrosionsschutz	Kunststoffbeschichtet			
zulässige Achslast	(VA) max 1040 Kg (HA) max 845 Kg			
Achse 1 Irmscher-Typ	7 20 03 028	Links: 7 20 03 016 rechts: 7 20 03 017		
Achse 2 Irmscher Typ	7 20 04 005	7 20 04 003		

Hinweise:

- Die Verwendung von Schneeketten bei serienmäßiger Bereifung ist möglich.
- Bei Sonderrädern entnehmen Sie der entsprechenden Rad-ABE ob die Verwendbarkeit von Schneeketten freigegeben ist.

Irmischer Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

- Anhängebetrieb ist zulässig, sofern eine Mindest-Kugelhöhe von 350 mm in Kugelmittle beim mit zulässigem Gesamtgewicht belasteten Fahrzeug gewährleistet ist

1.3.10 Astra-H (Fahrwerksänderungen)

Fahrzeugtyp: **A-H**
 EG Typgen.: **e1*2001/116*0261* . .**

Bezeichnung der Fahrwerksausführung	Feder	Patrone, Federbein, Dämpfer	Stabilisator Durchmesser in mm	Bemerkung
1	2	3	4	5
Federnsatz				
Varianten-/Satznummer	7 38 03 001		wie Serie	Teilegutachten Nr. TU-024855-BO-102 Stand 03.2004 RW-TÜV Hessen (bei AHK 925 Kg HA-Last)
Kennzeichnung	Typaufdruck wahlw. Folienaufkleber			
Korrosionsschutz	Kunststoffbeschichtet			
zulässige Achslast	(VA) max 960 Kg (HA) max 860 Kg			
Achse 1 Irmischer-Typ	7 34 03 009			
Achse 2 Irmischer Typ	7 20 04 005			
Bezeichnung der Fahrwerksausführung	Feder	Patrone, Federbein, Dämpfer	Stabilisator Durchmesser in mm	Bemerkung
1	2	3	4	5
Federnsatz				
Varianten-/Satznummer	7 38 03 002		wie Serie	Teilegutachten Nr. TU-024855-BO-102 Stand 03.2004 RW-TÜV Hessen (bei AHK 925 Kg HA-Last)
Kennzeichnung	Typaufdruck wahlw. Folienaufkleber			
Korrosionsschutz	Kunststoffbeschichtet			
zulässige Achslast	(VA) max 1060 Kg (HA) max 860 Kg			
Achse 1 Irmischer-Typ	7 34 03 010			
Achse 2 Irmischer Typ	7 20 04 005			
Bezeichnung der Fahrwerksausführung	Feder	Patrone, Federbein, Dämpfer	Stabilisator Durchmesser in mm	Bemerkung

Hinweise:

- Die Verwendung von Schneeketten bei serienmäßiger Bereifung ist möglich.
- Bei Sonderrädern entnehmen Sie der entsprechenden Rad-ABE ob die Verwendbarkeit von Schneeketten freigegeben ist.

Irmischer Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

- Anhängebetrieb ist zulässig, sofern eine Mindest-Kugelhöhe von 350 mm in Kugelmittle beim mit zulässigem Gesamtgewicht belasteten Fahrzeug gewährleistet ist.

1.3.11 Vectra-C (Fahrwerksänderungen)

Fahrzeugtypen: Vectra(Lim (Vectra-C, Vectra-C-CC) bzw. Z-C (Vectra)
EG Typen.: e1*98/14*0187* . . bzw. e1*2001/116*0290* . .

1	2	3	4	5
Bezeichnung der Fahrwerksausführung	Feder	Patrone, Federbein, Dämpfer	Stabilisator Durchmesser in mm	Bemerkung
Komplettfahrwerk				
Varianten-Satznummer	7 34 03 005 bzw. 7 34 03 029 für Vectra-C-CC		wie Serie	Teilegutachten Nr. TU-024403-D0-102 Stand 01.2004 RW-TÜV Essen
Federnsatznummer	7 34 03 001 bzw. 7 34 03 024 für Vectra-C-CC			
Kennzeichnung	Typaufdruck wahlw. Folienaufkleber			
Korrosionsschutz	Kunststoff- beschichtet			
zulässige Achslast	vorn max 965 Kg hinten max 980 Kg			
Achse 1 Irmischer Typ	7 34 03 009	Links: 7 34 03 013 rechts: 7 34 03 014		
Achse 2 Irmischer Typ	7 34 04 001	7 34 04 002		
Bezeichnung der Fahrwerksausführung	Feder	Patrone, Federbein, Dämpfer	Stabilisator Durchmesser in mm	Bemerkung
Komplettfahrwerk				
Varianten-Satznummer	7 34 03 006 bzw. 7 34 03 030 für Vectra-C-CC		wie Serie	Teilegutachten Nr. TU-024403-D0-102 Stand 01.2004 RW-TÜV Essen
Federnsatznummer	7 34 03 002 bzw. 7 34 03 025 für Vectra-C-CC			
Kennzeichnung	Typaufdruck wahlw. Folienaufkleber			
Korrosionsschutz	Kunststoff- beschichtet			
zulässige Achslast	vorn 970-1060 Kg hinten max 980 Kg			

Irmscher Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

Achse 1 Irmscher Typ	7 34 03 010	Links: 7 34 03 013 rechts: 7 34 03 014
Achse 2 Irmscher Typ	7 34 04 001	7 34 04 002

Vectra-C (Fortsetzung, Fahrwerksänderungen)

Fahrzeugtypen: Vectra(Lim (Vectra-C, Vectra-C-CC) bzw. Z-C (Vectra)
 EG Typgen.: e1*98/14*0187* . . bzw. e1*2001/116*0290* . .

Bezeichnung der Fahr- werk Ausführung	Feder	Patrone, Federbein, Dämpfer	Stabilisator Durchmesser in mm	Bemerkung
1	2	3	4	5
Komplettfahrwerk				
Varianten-Satznummer	7 34 03 007 bzw. 7 34 03 026 für Vectra-C-CC		wie Serie	Teilegutachten Nr. TU-024403-D0-102 Stand 01.2004 RW-TÜV Essen
Federnsatznummer	7 34 03 003 bzw. 7 34 03 026 für Vectra-C-CC			
Kennzeichnung	Typaufdruck wahlw. Folienaufkleber			
Korrosionsschutz	Kunststoff- beschichtet			
zulässige Achslast	vorn 1065-1130 Kg hinten max 980 Kg			
Achse 1 Irmscher Typ	7 34 03 011	Links: 7 34 03 013 rechts: 7 34 03 014		
Achse 2 Irmscher Typ	7 34 04 001	7 34 04 002		

Hinweise:

- Die Verwendung von Schneeketten bei serienmäßiger Bereifung ist möglich.
- Bei Sonderrädern entnehmen Sie der entsprechenden Rad-ABE ob die Verwendbarkeit von Schneeketten freigegeben ist.
- Anhängerbetrieb ist zulässig, sofern eine Mindest-Kugelhöhe von 350 mm in Kugelmittle beim mit zulässigem Gesamtgewicht belasteten Fahrzeug gewährleistet ist

Irmscher Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

Vectra-C (Fortsetzung, Fahrwerksänderungen)

Fahrzeugtypen: Vectra(Lim (Vectra-C, Vectra-C-CC) bzw. Z-C (Vectra)
 EG Typgen.: e1*98/14*0187* . . bzw. e1*2001/116*0290* . .

Bezeichnung der Fahr- werkausführung	Feder	Patrone, Federbein, Dämpfer	Stabilisator Durchmesser in mm	Bemerkung
1	2	3	4	5
Komplettfahrwerk				
Varianten-Satznummer	7 34 03 008 bzw. 7 34 03 032 für Vectra-C-CC		wie Serie	Teilegutachten Nr. TU-024403-D0-102 Stand 01.2004 RW-TÜV Essen
Federnsatznummer	7 34 03 004 bzw. 7 34 03 027 für Vectra-C-CC			
Kennzeichnung	Typaufdruck wahlw. Folienaufkleber			
Korrosionsschutz	Kunststoff- beschichtet			
zulässige Achslast	vorn 1065-1230 Kg hinten max 980 Kg			
Achse 1 Irmscher Typ	7 34 03 012	Links: 7 34 03 013 rechts: 7 34 03 014		
Achse 2 Irmscher Typ	7 34 04 001	7 34 04 002		

Hinweise:

- Die Verwendung von Schneeketten bei serienmäßiger Bereifung ist möglich.
- Bei Sonderrädern entnehmen Sie der entsprechenden Rad-ABE ob die Verwendbarkeit von Schneeketten freigegeben ist.
- Anhängerbetrieb ist zulässig, sofern eine Mindest-Kugelhöhe von 350 mm in Kugelmittle beim mit zulässigem Gesamtgewicht belasteten Fahrzeug gewährleistet ist

Irmischer Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

1.3.12 Vectra-C-Signum (Fahrwerksänderungen)

Fahrzeugtypen: Vectra/Car (Signum) bzw. Z-C/S (Signum)
 EG-Typgen.: e1*2001/116*0214* . . bzw. e1*2001/116*0291* . .

Bezeichnung der Fahrwerksausführung	Feder	Patrone, Federbein, Dämpfer	Stabilisator Durchmesser in mm	Bemerkung
1	2	3	4	5
Komplettfahrwerk				
Varianten-/Satznummer	7 34 03 020		wie Serie	Teilegutachten Nr. TU-024403-D0-102 Stand 01.2004 RW-TÜV Essen
Federnsatznummer	7 34 03 016			
Kennzeichnung	Typaufdruck wahlw. Folienaufkleber			
Korrosionsschutz	Kunststoffbeschichtet			
zulässige Achslast	vorn max 1060 Kg hinten max 1140 Kg			
Achse 1 Irmischer Typ	7 34 03 010	Links: 7 34 03 013 rechts: 7 34 03 014		
Achse 2 Irmischer Typ	7 34 04 003	7 34 04 002		
Bezeichnung der Fahrwerksausführung	Feder	Patrone, Federbein, Dämpfer	Stabilisator Durchmesser in mm	Bemerkung
1	2	3	4	5
Komplettfahrwerk				
Varianten-/Satznummer	7 34 03 021		wie Serie	Teilegutachten Nr. TU-024403-D0-102 Stand 01.2004 RW-TÜV Essen
Federnsatznummer	7 34 03 017			
Kennzeichnung	Typaufdruck wahlw. Folienaufkleber			
Korrosionsschutz	Kunststoffbeschichtet			
zulässige Achslast	vorn max 1130 Kg hinten max 1140 Kg			
Achse 1 Irmischer Typ	7 34 03 011	Links: 7 34 03 013 rechts: 7 34 03 014		
Achse 2 Irmischer Typ	7 34 04 003	7 34 04 002		

Hinweise:

- Die Verwendung von Schneeketten bei serienmäßiger Bereifung ist möglich.
- Bei Sonderrädern entnehmen Sie der entsprechenden Rad-ABE ob die Verwendbarkeit von Schneeketten freigegeben ist.
- Anhängetrieb ist zulässig, sofern eine Mindest-Kugelhöhe von 350 mm in Kugelmittle beim mit zulässigem Gesamtgewicht belasteten Fahrzeug gewährleistet ist

Irmscher Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

Vectra-C-Signum (Fortsetzung, Fahrwerksänderungen)

Fahrzeugtypen: Vectra/Car (Signum) bzw. Z-C/S (Signum)
 EG-Typgen.: e1*2001/116*0214* . . bzw. e1*2001/116*0291* . .

Bezeichnung der Fahrwerksausführung	Feder	Patrone, Federbein, Dämpfer	Stabilisator Durchmesser in mm	Bemerkung
1	2	3	4	5
Komplettfahrwerk				
Varianten-/Satznummer	7 34 03 022		wie Serie	Teilegutachten Nr. TU-024403-D0-102 Stand 01.2004 RW-TÜV Essen
Federnsatznummer	7 34 03 018			
Kennzeichnung	Typaufdruck wahlw. Folienaufkleber			
Korrosionsschutz	Kunststoffbeschichtet			
zulässige Achslast	vorn max 1230 Kg hinten max 1140 Kg			
Achse 1 Irmscher Typ	7 34 03 012	Links: 7 34 03 013 rechts: 7 34 03 014		
Achse 2 Irmscher Typ	7 34 04 003	7 34 04 002		

Hinweise:

- Die Verwendung von Schneeketten bei serienmäßiger Bereifung ist möglich.
- Bei Sonderrädern entnehmen Sie der entsprechenden Rad-ABE ob die Verwendbarkeit von Schneeketten freigegeben ist.
- Anhängetrieb ist zulässig, sofern eine Mindest-Kugelhöhe von 350 mm in Kugelmitte beim mit zulässigem Gesamtgewicht belasteten Fahrzeug gewährleistet ist

Irmischer Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

1.3.13 Vectra-C-Station Wagon (Fahrwerksänderungen)

Fahrzeugtypen: Vectra/SW (Caravan) bzw. Z-C/SW (Vectra Station Wagon)
 EG-Typgen.: e1*2001/116*0238* . . bzw. e1*2001/116*0292* . .

Bezeichnung der Fahrwerksausführung	Feder	Patrone, Federbein, Dämpfer	Stabilisator Durchmesser in mm	Bemerkung
1	2	3	4	5
Komplettfahrwerk				
Varianten-/Satznummer	7 34 03 040		wie Serie	Teilegutachten Nr. TU-024403-D0-102 Stand 01.2004 RW-TÜV Essen
Federnsatznummer	7 34 03 035			
Kennzeichnung	Typaufdruck wahlw. Folienaufkleber			
Korrosionsschutz	Kunststoffbeschichtet			
zulässige Achslast	vorn max 1060 Kg hinten max 1140 Kg			
Achse 1 Irmischer Typ	7 34 03 010	Links: 7 34 03 013 rechts: 7 34 03 014		
Achse 2 Irmischer Typ	7 34 04 003	7 34 04 002		
Bezeichnung der Fahrwerksausführung	Feder	Patrone, Federbein, Dämpfer	Stabilisator Durchmesser in mm	Bemerkung
1	2	3	4	5
Komplettfahrwerk				
Varianten-/Satznummer	7 34 03 041		wie Serie	Teilegutachten Nr. TU-024403-D0-102 Stand 01.2004 RW-TÜV Essen
Federnsatznummer	7 34 03 036			
Kennzeichnung	Typaufdruck wahlw. Folienaufkleber			
Korrosionsschutz	Kunststoffbeschichtet			
zulässige Achslast	vorn max 1130 Kg hinten max 1140 Kg			
Achse 1 Irmischer Typ	7 34 03 011	Links: 7 34 03 013 rechts: 7 34 03 014		
Achse 2 Irmischer Typ	7 34 04 003	7 34 04 002		

Hinweise:

- Die Verwendung von Schneeketten bei serienmäßiger Bereifung ist möglich.
- Bei Sonderrädern entnehmen Sie der entsprechenden Rad-ABE ob die Verwendbarkeit von Schneeketten freigegeben ist.
- Anhängetrieb ist zulässig, sofern eine Mindest-Kugelhöhe von 350 mm in Kugelmittle beim mit zulässigem Gesamtgewicht belasteten Fahrzeug gewährleistet ist.

Irmscher Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

Vectra-C-Station Wagon (Fortsetzung, Fahrwerksänderungen)

Fahrzeugtypen: Vectra/SW (Caravan) bzw. Z-C/SW (Vectra Station Wagon)
 EG-Typen.: e1*2001/116*0238* . . bzw. e1*2001/116*0292* . .

Bezeichnung der Fahrwerk Ausführung	Feder	Patrone, Federbein, Dämpfer	Stabilisator Durchmesser in mm	Bemerkung
1	2	3	4	5
Komplettfahrwerk				
Varianten-/Satznummer	7 34 03 042		wie Serie	Teilegutachten Nr. TU-024403-D0-102 Stand 01.2004 RW-TÜV Essen
Federnsatznummer	7 34 03 037			
Kennzeichnung	Typaufdruck wahlw. Folienaufkleber			
Korrosionsschutz	Kunststoffbeschichtet			
zulässige Achslast	vorn max 1230 Kg hinten max 1140 Kg			
Achse 1 Irmscher Typ	7 34 03 012	Links: 7 34 03 013 rechts: 7 34 03 014		
Achse 2 Irmscher Typ	7 34 04 003	7 34 04 002		

Hinweise:

- Die Verwendung von Schneeketten bei serienmäßiger Bereifung ist möglich.
- Bei Sonderrädern entnehmen Sie der entsprechenden Rad-ABE ob die Verwendbarkeit von Schneeketten freigegeben ist.
- Anhängetrieb ist zulässig, sofern eine Mindest-Kugelhöhe von 350 mm in Kugelmittle beim mit zulässigem Gesamtgewicht belasteten Fahrzeug gewährleistet ist

Irmscher Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

1.3.14 Omega-B (Fahrwerksänderungen)

Fahrzeugtypen: **Omega-B** ABE-Nr.: **G684**
V94 (Omega-B) EG-Typgen.: **e1*.../*0077*..**

Bezeichnung der Fahrwerksausführung	Feder	Patrone, Federbein, Dämpfer	Stabilisator Durchmesser in mm	Bemerkung
1	2	3	4	5
Federsatznummer				
Variante 1 (4-Zylinder-Motoren)	7 40 03 001	wie Serie	wie Serie	Teilegutachten Nr. 18 10 07 2697/10 Stand 02.2002 TÜV Automotive Süddeutschland
Kennzeichnung	Typaufdruck wahlw. Folienaufkleber			
Korrosionsschutz	Kunststoffbeschichtet			
zulässige Achslast	max 990 Kg			
Irmscher-Typ	7 45 03 049, wahlw. 9 45 03 049			
Kompatibel mit Hinterachsfeder	7 40 04 001, wahlw. 9 40 04 001			
Bezeichnung der Fahrwerksausführung	Feder	Patrone, Federbein, Dämpfer	Stabilisator Durchmesser in mm	Bemerkung
1	2	3	4	5
Federsatznummer				
Variante 2 (4-Zylinder-Motoren)	7 40 03 009	wie Serie	wie Serie	Teilegutachten Nr. 18 10 07 5950/3 Stand 02.2002 TÜV Automotive Süddeutschland
Kennzeichnung	Typaufdruck wahlw. Folienaufkleber			
Korrosionsschutz	Kunststoffbeschichtet			
zulässige Achslast	max 1080 Kg			
Irmscher-Typ	Links: 7 47 03 001 wahlw. 9 47 03 001 Rechts: 7 47 03 002 wahlw. 9 47 03 002			
Kompatibel mit Hinterachsfeder	7 40 04 001, wahlw. 9 40 04 001			

Irmscher Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

Omega-B (Fortsetzung, Fahrwerksänderungen)

Fahrzeugtypen: **Omega-B V94 (Omega-B)** ABE-Nr.: **G684**
 EG-Typgen.: **e1* . . / . . *0077* . .**

Bezeichnung der Fahrwerksausführung	Feder	Patrone, Federbein, Dämpfer	Stabilisator Durchmesser in mm	Bemerkung
1	2	3	4	5
Federnsatznummer				
Variante 4 (6-Zylinder- und Dieselmotoren)	7 40 03 020	wie Serie	wie Serie	Teilegutachten Nr. 18 10 07 5950/3 Stand 02.2002 TÜV Automotive Süddeutschland
Kennzeichnung	Typaufdruck wahlw. Folienaufkleber			
Korrosionsschutz	Kunststoffbeschichtet			
zulässige Achslast	max 1080 Kg			
Irmscher-Typ	Links: 7 40 03 018 wahlw. 9 40 03 018 Rechts: 7 47 03 001 wahlw. 9 47 03 001			
Kompatibel mit Hinterachsfeder	7 40 04 001, wahlw. 9 40 04 001			

Hinweise:

- Die Verwendung von Schneeketten bei serienmäßiger Bereifung ist möglich.
- Bei Sonderrädern entnehmen Sie der entsprechenden Rad-ABE ob die Verwendbarkeit von Schneeketten freigegeben ist.
- Anhängetrieb ist zulässig, sofern eine Mindest-Kugelhöhe von 350 mm in Kugelmittle beim mit zulässigem Gesamtgewicht belasteten Fahrzeug gewährleistet ist.

Irmscher Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

1.3.15 Omega-B-Caravan (Fahrwerksänderungen)

Fahrzeugtypen: Omega-B-Caravan ABE-Nr.: G685
 V94/Kombi (Omega-B-Caravan) EG-Typgen.: e1*.../...*0078*..

Bezeichnung der Fahrwerksausführung	Feder	Patrone, Federbein, Dämpfer	Stabilisator Durchmesser in mm	Bemerkung
1	2	3	4	5
Achse 1				
Variante 1 (4-Zylinder-Motoren)		wie Serie	wie Serie	Teilegutachten Nr. 18 10 07 2697/10 Stand 02.2002 TÜV Automotive Süddeutschland
Kennzeichnung	Typaufdruck wahlw. Folienaufkleber			
Korrosionsschutz	Kunststoffbeschichtet			
zulässige Achslast	max 990 Kg			
Irmscher-Typ	7 45 03 049, wahlw. 9 45 03 049			
Kompatibel mit Hinterachsfeder	7 43 04 370 wahlw. 9 43 04 370			
Bezeichnung der Fahrwerksausführung	Feder	Patrone, Federbein, Dämpfer	Stabilisator Durchmesser in mm	Bemerkung
1	2	3	4	5
Achse 1				
Variante 2 (4-Zylinder-Motoren)		wie Serie	wie Serie	Teilegutachten Nr. 18 10 07 5950/3 Stand 02.2002 TÜV Automotive Süddeutschland
Kennzeichnung	Typaufdruck wahlw. Folienaufkleber			
Korrosionsschutz	Kunststoffbeschichtet			
zulässige Achslast	max 990 Kg			
Irmscher-Typ	Links: 7 47 03 001 wahlw. 9 47 03 001 Rechts: 7 47 03 002 wahlw. 9 47 03 002			
Kompatibel mit Hinterachsfeder	7 43 04 370 wahlw. 9 43 04 370			

Irmischer Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

Omega-B-Caravan (Fortsetzung, Fahrwerksänderungen)

⁶
 Fahrzeugtypen: **Omega-B-Caravan V94/Kombi (Omega-B-Caravan)** ABE-Nr.: **G685**
 EG-Typen.: **e1*.../...*0078*...**

Bezeichnung der Fahrwerksausführung	Feder	Patrone, Federbein, Dämpfer	Stabilisator Durchmesser in mm	Bemerkung
1	2	3	4	5
Achse 1				
Variante 3 (6-Zylinder- und Dieselmotoren)		wie Serie	wie Serie	Teilegutachten Nr. 18 10 07 2697/10 Stand 02.2002 TÜV Automotive Süddeutschland
Kennzeichnung	Typaufdruck wahlw. Folienaufkleber			
Korrosionsschutz	Kunststoffbeschichtet			
zulässige Achslast	max 1080 Kg			
Irmischer-Typ	Links: 7 47 03 001 wahlw. 9 47 03 001 Rechts: 7 47 03 002 wahlw. 9 47 03 002			
Kompatibel mit Hinterachsfeder	7 43 04 370 wahlw. 9 43 04 370			
Bezeichnung der Fahrwerksausführung	Feder	Patrone, Federbein, Dämpfer	Stabilisator Durchmesser in mm	Bemerkung
1	2	3	4	5
Achse 1				
Variante 4 (6-Zylinder- und Dieselmotoren)		wie Serie	wie Serie	Teilegutachten Nr. 18 10 07 5950/3 Stand 02.2002 TÜV Automotive Süddeutschland
Kennzeichnung	Typaufdruck wahlw. Folienaufkleber			
Korrosionsschutz	Kunststoffbeschichtet			
zulässige Achslast	max 1080 Kg			
Irmischer-Typ	Links: 7 40 03 018 wahlw. 9 40 03 018 Rechts: 7 47 03 001 wahlw. 9 47 03 001			
Kompatibel mit Hinterachsfeder	7 43 04 370 wahlw. 9 43 04 370			

Irmscher Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

Omega-B-Caravan (Fortsetzung, Fahrwerksänderungen)

Fahrzeugtypen: **Omega-B-Caravan V94/Kombi (Omega-B-Caravan)** ABE-Nr.: **G685**
 EG-Typen.: **e1*.../*0078*...**

1	2	3	4	5
Bezeichnung der Fahrwerksausführung	Feder	Patrone, Federbein, Dämpfer	Stabilisator Durchmesser in mm	Bemerkung
Achse 2				
Variante 1, 2, 3, 4		wie Serie	wie Serie	
Kennzeichnung	Typaufdruck wahlw. Folienaufkleber			
Korrosionsschutz	Kunststoffbeschichtet			
zulässige Achslast (mit Niveauregulierung)	max 1290 Kg (max 1325 Kg)			
Irmscher-Typ	7 43 04 370 wahlw. 9 43 04 370			
Kompatibel mit Vorderachsfeder	7 45 03 049 wahlw. 9 45 03 049 (4-Zylinder-Motoren) links: 7 47 03 001 wahlw. 9 47 03 001 rechts: 7 47 03 002 wahlw. 9 47 03 002 (6-Zylinder- und Dieselmotoren) Links: 7 47 03 001 wahlw. 9 47 03 001 Rechts: 7 47 03 002 wahlw. 9 47 03 002 (4-Zylinder-Motoren) Links: 7 40 03 018 wahlw. 9 40 03 018 Rechts: 7 47 03 001 wahlw. 9 47 03 001 (6-Zylinder- und Dieselmotoren)			Teilgutachten Nr. 18 10 07 2697/10 Stand 02.2002 TÜV Automotive Süddeutschland Gutachten Nr. 18 10 07 5950/3 Stand 02.2002 TÜV Automotive Süddeutschland

Hinweise:

- Die Verwendung von Schneeketten bei serienmäßiger Bereifung ist möglich.
- Bei Sonderrädern entnehmen Sie der entsprechenden Rad-ABE ob die Verwendbarkeit von Schneeketten freigegeben ist.
- Anhängetrieb ist zulässig, sofern eine Mindest-Kugelhöhe von 350 mm in Kugelmittle beim mit zulässigem Gesamtgewicht belasteten Fahrzeug gewährleistet ist

Irmscher Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

1.4 Irmscher Sonderräder

1.4.3 Agila (Sonderräder)

Fahrzeugtyp: H00 (Agila)
 EG-Typgen.: e1*98/14*0141*..

1	2	3	4	5	6		
Felgenbreite	Felgen-durchmesser	ET (mm)	Lochkreis (mm) Lochzahl	Radtyp	ABE Teilegutachten	KBA- Nummer	Felgendesign
5,5 J	14	44	100/4	7 61 10 446	ABE	43036	Softstern

Durch Klicken auf das Felgendesign können Sie eine bildliche Darstellung der Felgen betrachten.
 Durch Klicken auf die ABE oder das Teilegutachten gelangen Sie zu den entsprechenden Genehmigungsdokumenten.

Hinweise:

- Die möglichen Rad-/ Reifenkombinationen entnehmen Sie bitte den Genehmigungsdokumenten (Teilegutachten / ABE).
- Bitte beachten Sie zwingend die Auflagen und Hinweise in den Genehmigungsdokumenten (Teilegutachten / ABE) zu den im Verwendungsbereich genannten Fahrzeugtypen und den dort aufgeführten Rad-/ Reifenkombinationen.
- Bitte beachten Sie zwingend die Hinweise in den [Montage- und Pflegeanleitungen](#) der Firma Irmscher GmbH.

Irmischer Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

1.4.4 Corsa-C (Sonderräder)

Fahrzeugtyp: Corsa-C
 EG-Typgen.: e1*98/14*0148*..

Felgenbreite	Felgendurchmesser	ET (mm)	Lochkreis (mm) Lochzahl	Radtyp	ABE Teilegutachten	KBA- Nummer	Felgendesign
1	2	3	4	5	6	7	8
4-Loch Räder							
5,5 J	14	49	100/4	7 61 10 414	ABE	43036	Softstern
6 J	14	42	100/4	7 61 10 425	ABE	43447	Softstern
6 J	15	49	100/4	7 61 10 415	ABE und TG	43046	Softstern
6 J	16	49	100/4	7 61 10 420	ABE	44223	Softstern
5,5 J	14	49	100/4	7 61 10 432	ABE	43648	Twin Spoke
6 J	14	42	100/4	7 61 10 426	ABE	43617	Twin Spoke
6 J	15	42	100/4	7 61 10 435	ABE	43645	Twin Spoke
6 J	15	49	100/4	7 61 10 427	ABE und TG	43645	Twin Spoke
7 J	15	42	100/4	7 61 10 437	ABE	43706	Twin Spoke
7 J	16	42	100/4	7 61 10 433	TG		Twin Spoke
5,5 J	14	49	100/4	7 61 10 454	ABE	44073	Spectra Line
6 J	14	42	100/4	7 61 10 455	ABE	44035	Spectra Line
6 J	15	49	100/4	7 61 10 456	ABE und TG	44075	Spectra Line
6 J	14	42	100/4	7 61 10 472	ABE	45269	Gamma
6 J	15	49	100/4	7 61 10 470	ABE und TG	44809	Gamma
7 J	17	38	100/4	7 61 10 496	TG		Sport Star
6,5 J	16	41	100/4	7 61 10 502	ABE	45610	Signa
7 J	17	40	100/4	7 61 10 510	TG		Delta

Durch Klicken auf das Felgendesign können Sie eine bildliche Darstellung der Felgen betrachten.
 Durch Klicken auf die ABE oder das Teilegutachten gelangen Sie zu den entsprechenden Genehmigungsdokumenten.

Hinweise:

- Die möglichen Rad-/ Reifenkombinationen entnehmen Sie bitte den Genehmigungsdokumenten (Teilegutachten / ABE).
- Bitte beachten Sie zwingend die Auflagen und Hinweise in den Genehmigungsdokumenten (Teilegutachten / ABE) zu den im Verwendungsbereich genannten Fahrzeugtypen und den dort aufgeführten Rad-/ Reifenkombinationen.
- Bitte beachten Sie zwingend die Hinweise in den [Montage- und Pflegeanleitungen](#) der Firma Irmischer GmbH.

Irmscher Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

Corsa-C (Fortsetzung, Sonderräder)

Fahrzeugtyp: Corsa-C
 EG-Typgen.: e1*98/14*0148* ..

Felgenbreite	Felgendurchmesser	ET (mm)	Lochkreis (mm) Lochzahl	Radtyp	ABE Teilegutachten	KBA- Nummer	Felgendesign
1	2	3	4	5	6	7	8
5-Loch Räder							
6 J	15	43	110/5	7 61 10 447	ABE	44386	Softstern
6 J	15	49	110/5	7 61 10 423	ABE	43047	Softstern
6 J	16	44	110/5	7 61 10 448	ABE	44189	Softstern
6 J	16	49	110/5	7 61 10 449	ABE	44189	Softstern
7 J	16	39	110/5	7 61 10 421	ABE	43449	Softstern
7 J	16	45	110/5	7 61 10 451	TG		Twin Spoke
6 J	15	49	110/5	7 61 10 457	ABE	44125	Spectra Line
7 J	16	39	110/5	7 61 10 458	ABE	44074	Spectra Line
7 J	16	45	110/5	7 61 10 460	TG	44074	Spectra Line
6,5 J	16	41	110/5	7 61 10 494	ABE	45257	Sport Star
6,5 J	16	41	110/5	7 61 10 500	ABE	45256	Signa
7 J	17	40	110/5	7 61 10 511	ABE	45611	Delta

Durch Klicken auf das Felgendesign können Sie eine bildliche Darstellung der Felgen betrachten.

Durch Klicken auf die ABE oder das Teilegutachten gelangen Sie zu den entsprechenden Genehmigungsdokumenten.

Hinweise:

- Die möglichen Rad-/ Reifenkombinationen entnehmen Sie bitte den Genehmigungsdokumenten (Teilegutachten / ABE).
- Bitte beachten Sie zwingend die Auflagen und Hinweise in den Genehmigungsdokumenten (Teilegutachten / ABE) zu den im Verwendungsbereich genannten Fahrzeugtypen und den dort aufgeführten Rad-/ Reifenkombinationen.
- Bitte beachten Sie zwingend die Hinweise in den [Montage- und Pflegeanleitungen](#) der Firma Irmscher GmbH.

Irmscher Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

1.4.5 Combo-C (Sonderräder)

Fahrzeugtypen: **Combo-C**
Combo-C-Van (Combo, Lkw)
 EG-Typgen.: **e1*98/14*0179* ..**
 ABE-Nr.: **K886**

Felgenbreite	Felgendurchmesser	ET (mm)	Lochkreis (mm) Lochzahl	Radtyp	ABE Teilegutachten	KBA- Nummer	Felgendesign
1	2	3	4	5	6	7	8
4-Loch Räder							
6 J	14	42	100/4	7 61 10 425	ABE	43447	Softstern
6 J	15	49	100/4	7 61 10 415	TG	43046	Softstern
6 J	16	49	100/4	7 61 10 420	ABE	44223	Softstern
6 J	15	42	100/4	7 61 10 435	ABE	43645	Twin Spoke
6 J	15	49	100/4	7 61 10 427	ABE	43645	Twin Spoke
7 J	15	42	100/4	7 61 10 437	ABE	43706	Twin Spoke
6 J	14	42	100/4	7 61 10 455	ABE	44035	Spectra Line
6 J	15	49	100/4	7 61 10 456	TG	44075	Spectra Line
6 J	14	42	100/4	7 61 10 472	ABE	45269	Gamma
6 J	15	49	100/4	7 61 10 470	TG	44809	Gamma
6,5 J	16	41	100/4	7 61 10 502	ABE	45610	Signa

Durch Klicken auf das Felgendesign können Sie eine bildliche Darstellung der Felgen betrachten.
 Durch Klicken auf die ABE oder das Teilegutachten gelangen Sie zu den entsprechenden Genehmigungsdokumenten.

Hinweise:

- Die möglichen Rad-/ Reifenkombinationen entnehmen Sie bitte den Genehmigungsdokumenten (Teilegutachten / ABE).
- Bitte beachten Sie zwingend die Auflagen und Hinweise in den Genehmigungsdokumenten (Teilegutachten / ABE) zu den im Verwendungsbereich genannten Fahrzeugtypen und den dort aufgeführten Rad-/ Reifenkombinationen.
- Bitte beachten Sie zwingend die Hinweise in den [Montage- und Pflegeanleitungen](#) der Firma Irmscher GmbH.

Irmscher Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

1.4.6 Meriva-A (Sonderräder)

Fahrzeugtyp: Meriva-A
 EG-Typgen.: e1*2001/116*0215*..

Felgenbreite	Felgendurchmesser	ET (mm)	Lochkreis (mm) Lochzahl	Radtyp	ABE Teilegutachten	KBA- Nummer	Felgendesign
1		3	4	5	6	7	8
4-Loch Räder							
6 J	14	42	100/4	7 61 10 425	ABE	43447	Softstern
6 J	14	42	100/4	7 61 10 426	ABE	43617	Twin Spoke
6 J	15	42	100/4	7 61 10 435	ABE	43645	Twin Spoke
7 J	15	42	100/4	7 61 10 437	ABE	43706	Twin Spoke
7 J	16	42	100/4	7 61 10 433	TG		Twin Spoke
7 J	16	45	100/4	7 61 10 450	TG		Twin Spoke
6 J	14	42	100/4	7 61 10 455	ABE	44035	Spectra Line
7 J	16	45	100/4	7 61 10 459	TG		Spectra Line
6 J	14	42	100/4	7 61 10 472	ABE	45269	Gamma
7 J	17	38	100/4	7 61 10 496	TG		Sport Star
6,5 J	16	41	100/4	7 61 10 502	ABE	45610	Signa
7 J	17	40	100/4	7 61 10 510	TG		Delta

Durch Klicken auf das Felgendesign können Sie eine bildliche Darstellung der Felgen betrachten.

Durch Klicken auf die ABE oder das Teilegutachten gelangen Sie zu den entsprechenden Genehmigungsdokumenten.

Hinweise:

- Die möglichen Rad-/ Reifenkombinationen entnehmen Sie bitte den Genehmigungsdokumenten (Teilegutachten / ABE).
- Bitte beachten Sie zwingend die Auflagen und Hinweise in den Genehmigungsdokumenten (Teilegutachten / ABE) zu den im Verwendungsbereich genannten Fahrzeugtypen und den dort aufgeführten Rad-/ Reifenkombinationen.
- Bitte beachten Sie zwingend die Hinweise in den [Montage- und Pflegeanleitungen](#) der Firma Irmscher GmbH.

Irmscher Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

Meriva-A (Fortsetzung, Sonderräder)

Fahrzeugtyp: Meriva-A
 EG-Typgen.: e1*2001/116*0215*..

Felgenbreite	Felgendurchmesser	ET (mm)	Lochkreis (mm) Lochzahl	Radtyp	ABE Teilegutachten	KBA- Nummer	Felgendesign
1	2	3	4	5	6	7	8
5-Loch Räder							
6 J	15	43	110/5	7 61 10 447	ABE	44386	Softstern
6 J	16	44	110/5	7 61 10 448	ABE	44189	Softstern
7 J	16	39	110/5	7 61 10 421	ABE	43449	Softstern
7 J	15	42	110/5	7 61 10 429	ABE		Twin Spoke
7 J	16	45	110/5	7 61 10 451	TG		Twin Spoke
6 J	15	49	110/5	7 61 10 457	ABE	44125	Spectra Line
7 J	16	39	110/5	7 61 10 458	ABE	44074	Spectra Line
7 J	16	45	110/5	7 61 10 460	TG	44074	Spectra Line
6,5 J	16	41	110/5	7 61 10 494	ABE	45257	Sport Star
6,5 J	16	41	110/5	7 61 10 500	ABE	45256	Signa
7 J	17	40	110/5	7 61 10 511	ABE	45611	Delta
6 J	15	43	110/5	7 61 10 471	ABE	44808	Gamma

Durch Klicken auf das Felgendesign können Sie eine bildliche Darstellung der Felgen betrachten.

Durch Klicken auf die ABE oder das Teilegutachten gelangen Sie zu den entsprechenden Genehmigungsdokumenten.

Hinweise:

- Die möglichen Rad-/ Reifenkombinationen entnehmen Sie bitte den Genehmigungsdokumenten (Teilegutachten / ABE).
- Bitte beachten Sie zwingend die Auflagen und Hinweise in den Genehmigungsdokumenten (Teilegutachten / ABE) zu den im Verwendungsbereich genannten Fahrzeugtypen und den dort aufgeführten Rad-/ Reifenkombinationen.
- Bitte beachten Sie zwingend die Hinweise in den [Montage- und Pflegeanleitungen](#) der Firma Irmscher GmbH.

Irmischer Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

1.4.7 Astra-G-CC, Astra-G (Sonderräder)

Fahrzeugtypen: T98 (Astra-G-CC)
 T98/NB (Astra-G)
 EG Typgen.: e1*...*0086*..
 e1*...*0101*..

Felgenbreite	Felgendurchmesser	ET (mm)	Lochkreis (mm) Lochzahl	Radtyp	ABE Teilegutachten	KBA- Nummer	Felgendesign
1	2	3	4	5	6	7	
4-Loch Räder							
6 J	14	42	100/4	7 61 10 425	ABE	43447	Softstern
6 J	15	49	100/4	7 61 10 415	ABE	43046	Softstern
6 J	16	49	100/4	7 61 10 420	ABE	44223	Softstern
6 J	14	42	100/4	7 61 10 426	ABE	43617	Twin Spoke
6 J	15	42	100/4	7 61 10 435	ABE	43645	Twin Spoke
6 J	15	49	100/4	7 61 10 427	ABE	43645	Twin Spoke
7 J	15	42	100/4	7 61 10 437	ABE	43706	Twin Spoke
7 J	16	42	100/4	7 61 10 433	TG		Twin Spoke
7 J	16	45	100/4	7 61 10 450	TG		Twin Spoke
6 J	14	42	100/4	7 61 10 455	ABE	44035	Spectra Line
6 J	15	49	100/4	7 61 10 456	ABE	44075	Spectra Line
7 J	16	45	100/4	7 61 10 459	TG		Spectra Line
6 J	14	42	100/4	7 61 10 472	ABE	45269	Gamma
6 J	15	49	100/4	7 61 10 470	ABE	44809	Gamma
7 J	17	38	100/4	7 61 10 496	TG		Sport Star
6,5 J	16	41	100/4	7 61 10 502	ABE	45610	Signa
7 J	17	40	100/4	7 61 10 510	TG		Delta

Durch Klicken auf das Felgendesign können Sie eine bildliche Darstellung der Felgen betrachten.
 Durch Klicken auf die ABE oder das Teilegutachten gelangen Sie zu den entsprechenden Genehmigungsdokumenten.

Hinweise:

- Die möglichen Rad-/ Reifenkombinationen entnehmen Sie bitte den Genehmigungsdokumenten (Teilegutachten / ABE).
- Bitte beachten Sie zwingend die Auflagen und Hinweise in den Genehmigungsdokumenten (Teilegutachten / ABE) zu den im Verwendungsbereich genannten Fahrzeugtypen und den dort aufgeführten Rad-/ Reifenkombinationen.
- Bitte beachten Sie zwingend die Hinweise in den [Montage- und Pflegeanleitungen](#) der Firma Irmischer GmbH.

Irmscher Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

Astra-G-CC, Astra-G (Fortsetzung, Sonderräder)

Fahrzeugtypen: T98 (Astra-G-CC)
 T98/NB (Astra-G)
 EG Typgen.: e1*...*0086*..
 e1*...*0101*..

Felgenbreite	Felgendurchmesser	ET (mm)	Lochkreis (mm) Lochzahl	Radtyp	ABE Teilegutachten	KBA- Nummer	Felgendesign
1	2	3	4	5	6	7	8
5-Loch Räder							
6 J	15	43	110/5	7 61 10 447	ABE	44386	Softstern
6 J	15	49	110/5	7 61 10 423	ABE	43047	Softstern
6 J	16	44	110/5	7 61 10 448	ABE	44189	Softstern
6 J	16	49	110/5	7 61 10 449	ABE	44189	Softstern
7 J	16	39	110/5	7 61 10 421	TG	43449	Softstern
7,5 J	17	40	110/5	7 61 10 424	TG		Softstern
7 J	15	42	110/5	7 61 10 429	TG	43646	Twin Spoke
7 J	16	45	110/5	7 61 10 451	TG		Twin Spoke
7,5 J	17	40	110/5	7 61 10 434	TG		Twin Spoke
6 J	15	49	110/5	7 61 10 457	ABE	44125	Spectra Line
7 J	16	39	110/5	7 61 10 458	TG	44074	Spectra Line
7 J	16	45	110/5	7 61 10 460	TG	44074	Spectra Line
7,5 J	17	45	110/5	7 61 10 462	TG	44387	Spectra Sports Line
6,5 J	16	41	110/5	7 61 10 494	ABE	45257	Sport Star
7,5 J	17	41	110/5	7 61 10 495	TG	45258	Sport Star
8 J	18	38	110/5	7 61 10 492	TG		Sport Star
6,5 J	16	41	110/5	7 61 10 500	ABE	45256	Signa
8 J	18	38	110/5	7 61 10 501	TG		Signa
7 J	17	40	110/5	7 61 10 511	ABE	45611	Delta

Durch Klicken auf das Felgendesign können Sie eine bildliche Darstellung der Felgen betrachten.

Durch Klicken auf die ABE oder das Teilegutachten gelangen Sie zu den entsprechenden Genehmigungsdokumenten.

Hinweise:

- Die möglichen Rad-/ Reifenkombinationen entnehmen Sie bitte den Genehmigungsdokumenten (Teilegutachten / ABE).
- Bitte beachten Sie zwingend die Auflagen und Hinweise in den Genehmigungsdokumenten (Teilegutachten / ABE) zu den im Verwendungsbereich genannten Fahrzeugtypen und den dort aufgeführten Rad-/ Reifenkombinationen.
- Bitte beachten Sie zwingend die Hinweise in den [Montage- und Pflegeanleitungen](#) der Firma Irmscher GmbH.

Irmscher Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

1.4.8 Astra-G-Caravan (Sonderräder)

Fahrzeugtyp: T98/Kombi Astra-G-Caravan
 EG Typen.: e1*.../*0087*..

Felgenbreite	Felgendurchmesser	ET (mm)	Lochkreis (mm) Lochzahl	Radtyp	ABE Teilegutachten	KBA- Nummer	Felgendesign
1	2	3	4		6	7	8
4-Loch Räder							
6 J	14	42	100/4	7 61 10 425	ABE	43447	Softstern
6 J	15	49	100/4	7 61 10 415	ABE	43046	Softstern
6 J	16	49	100/4	7 61 10 420	ABE	44223	Softstern
6 J	14	42	100/4	7 61 10 426	ABE	43617	Twin Spoke
6 J	15	42	100/4	7 61 10 435	ABE	43645	Twin Spoke
6 J	15	49	100/4	7 61 10 427	ABE	43645	Twin Spoke
7 J	15	42	100/4	7 61 10 437	ABE	43706	Twin Spoke
7 J	16	42	100/4	7 61 10 433	TG		Twin Spoke
7 J	16	45	100/4	7 61 10 450	TG		Twin Spoke
6 J	14	42	100/4	7 61 10 455	ABE	44035	Spectra Line
6 J	15	49	100/4	7 61 10 456	ABE	44075	Spectra Line
7 J	16	45	100/4	7 61 10 459	TG		Spectra Line
6 J	14	42	100/4	7 61 10 472	ABE	45269	Gamma
6 J	15	49	100/4	7 61 10 470	ABE	44809	Gamma
7 J	17	38	100/4	7 61 10 496	TG		Sport Star
6,5 J	16	41	100/4	7 61 10 502	ABE	45610	Signa
7 J	17	40	100/4	7 61 10 510	TG		Delta

Durch Klicken auf das Felgendesign können Sie eine bildliche Darstellung der Felgen betrachten.

Durch Klicken auf die ABE oder das Teilegutachten gelangen Sie zu den entsprechenden Genehmigungsdokumenten.

Hinweise:

- Die möglichen Rad-/ Reifenkombinationen entnehmen Sie bitte den Genehmigungsdokumenten (Teilegutachten / ABE).
- Bitte beachten Sie zwingend die Auflagen und Hinweise in den Genehmigungsdokumenten (Teilegutachten / ABE) zu den im Verwendungsbereich genannten Fahrzeugtypen und den dort aufgeführten Rad-/ Reifenkombinationen.
- Bitte beachten Sie zwingend die Hinweise in den [Montage- und Pflegeanleitungen](#) der Firma Irmscher GmbH.

Irmscher Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

Astra-G-Caravan (Fortsetzung, Sonderräder)

Fahrzeugtyp: T98/Kombi Astra-G-Caravan
 EG Typgen.: e1*.../*0087*..

Felgenbreite	Felgendurchmesser	ET (mm)	Lochkreis (mm) Lochzahl	Radtyp	ABE Teilegutachten	KBA- Nummer	Felgendesign
1	2	3	4	5		7	8
5-Loch Räder							
6 J	15	43	110/5	7 61 10 447	ABE	44386	Softstern
6 J	15	49	110/5	7 61 10 423	ABE	43047	Softstern
6 J	16	44	110/5	7 61 10 448	ABE	44189	Softstern
6 J	16	49	110/5	7 61 10 449	ABE	44189	Softstern
7 J	16	39	110/5	7 61 10 421	TG	43449	Softstern
7,5 J	17	40	110/5	7 61 10 424	TG		Softstern
7 J	15	42	110/5	7 61 10 429	TG	43646	Twin Spoke
7 J	16	45	110/5	7 61 10 451	TG		Twin Spoke
7,5 J	17	40	110/5	7 61 10 434	TG		Twin Spoke
6 J	15	49	110/5	7 61 10 457	ABE	44125	Spectra Line
7 J	16	39	110/5	7 61 10 458	TG	44074	Spectra Line
7 J	16	45	110/5	7 61 10 460	TG	44074	Spectra Line
7,5 J	17	45	110/5	7 61 10 462	TG	44387	Spectra Sports Line
6,5 J	16	41	110/5	7 61 10 494	ABE	45257	Sport Star
7,5 J	17	41	110/5	7 61 10 495	TG	45258	Sport Star
8 J	18	38	110/5	7 61 10 492	TG		Sport Star
6,5 J	16	41	110/5	7 61 10 500	ABE	45256	Signa
8 J	18	38	110/5	7 61 10 501	TG		Signa
7 J	17	40	110/5	7 61 10 511	ABE	45611	Delta

Durch Klicken auf das Felgendesign können Sie eine bildliche Darstellung der Felgen betrachten.

Durch Klicken auf die ABE oder das Teilegutachten gelangen Sie zu den entsprechenden Genehmigungsdokumenten.

Hinweise:

- Die möglichen Rad-/ Reifenkombinationen entnehmen Sie bitte den Genehmigungsdokumenten (Teilegutachten / ABE).
- Bitte beachten Sie zwingend die Auflagen und Hinweise in den Genehmigungsdokumenten (Teilegutachten / ABE) zu den im Verwendungsbereich genannten Fahrzeugtypen und den dort aufgeführten Rad-/ Reifenkombinationen.
- Bitte beachten Sie zwingend die Hinweise in den [Montage- und Pflegeanleitungen](#) der Firma Irmscher GmbH.

Irmscher Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

1.4.9 Astra-G-Coupé

Fahrzeugtyp: T98C (Astra-G-Coupé)
 EG Typgen.: e1*98/14*0132* . .

Felgenbreite	Felgendurchmesser	ET (mm)	Lochkreis (mm) Lochzahl	Radtyp	ABE Teilegutachten	KBA- Nummer	Felgendesign
1	2	3	4	5	6	7	8
4-Loch Räder							
6 J	15	49	100/4	7 61 10 415	ABE	43046	Softstern
6 J	16	49	100/4	7 61 10 420	ABE	44223	Softstern
6 J	15	42	100/4	7 61 10 435	ABE	43645	Twin Spoke
6 J	15	49	100/4	7 61 10 427	ABE	43645	Twin Spoke
7 J	15	42	100/4	7 61 10 437	ABE	43706	Twin Spoke
6 J	15	49	100/4	7 61 10 456	ABE	44075	Spectra Line
6 J	15	49	100/4	7 61 10 470	ABE	44809	Gamma
7 J	17	38	100/4	7 61 10 496	TG		Sport Star
6,5 J	16	41	100/4	7 61 10 502	ABE	45610	Signa
7 J	17	40	100/4	7 61 10 510	TG		Delta

Durch Klicken auf das Felgendesign können Sie eine bildliche Darstellung der Felgen betrachten.

Durch Klicken auf die ABE oder das Teilegutachten gelangen Sie zu den entsprechenden Genehmigungsdokumenten.

Hinweise:

- Die möglichen Rad-/ Reifenkombinationen entnehmen Sie bitte den Genehmigungsdokumenten (Teilegutachten / ABE).
- Bitte beachten Sie zwingend die Auflagen und Hinweise in den Genehmigungsdokumenten (Teilegutachten / ABE) zu den im Verwendungsbereich genannten Fahrzeugtypen und den dort aufgeführten Rad-/ Reifenkombinationen.
- Bitte beachten Sie zwingend die Hinweise in den [Montage- und Pflegeanleitungen](#) der Firma Irmscher GmbH.

Irmscher Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

Astra-G-Coupe (Fortsetzung, Sonderräder)

Fahrzeugtyp: T98C (Astra-G-Coupé)
 EG Typgen.: e1*98/14*0132* . .

Felgenbreite	Felgendurchmesser	ET (mm)	Lochkreis (mm) Lochzahl	Radtyp	ABE Teilegutachten	KBA- Nummer	Felgendesign
1	2	3	4	5	6	7	8
5-Loch Räder							
6 J	15	43	110/5	7 61 10 447	ABE	44386	Softstern
6 J	15	49	110/5	7 61 10 423	ABE	43047	Softstern
6 J	16	44	110/5	7 61 10 448	ABE	44189	Softstern
6 J	16	49	110/5	7 61 10 449	ABE	44189	Softstern
7 J	16	39	110/5	7 61 10 421	TG	43449	Softstern
7,5 J	17	40	110/5	7 61 10 424	TG		Softstern
7 J	15	42	110/5	7 61 10 429	TG	43646	Twin Spoke
7 J	16	45	110/5	7 61 10 451	TG		Twin Spoke
7,5 J	17	40	110/5	7 61 10 434	TG		Twin Spoke
6 J	15	49	110/5	7 61 10 457	ABE	44125	Spectra Line
7 J	16	39	110/5	7 61 10 458	TG	44074	Spectra Line
7 J	16	45	110/5	7 61 10 460	TG	44074	Spectra Line
7,5 J	17	45	110/5	7 61 10 462	TG	44387	Spectra Sports Line
6,5 J	16	41	110/5	7 61 10 494	ABE	45257	Sport Star
7,5 J	17	41	110/5	7 61 10 495	TG	45258	Sport Star
8 J	18	38	110/5	7 61 10 492	TG		Sport Star
6,5 J	16	41	110/5	7 61 10 500	ABE	45256	Signa
8 J	18	38	110/5	7 61 10 501	TG		Signa
7 J	17	40	110/5	7 61 10 511	ABE	45611	Delta
6 J	15	43	110/5	7 61 10 471	ABE	44808	Gamma

Durch Klicken auf das Felgendesign können Sie eine bildliche Darstellung der Felgen betrachten.
 Durch Klicken auf die ABE oder das Teilegutachten gelangen Sie zu den entsprechenden Genehmigungsdokumenten.

Hinweise:

- Die möglichen Rad-/ Reifenkombinationen entnehmen Sie bitte den Genehmigungsdokumenten (Teilegutachten / ABE).
- Bitte beachten Sie zwingend die Auflagen und Hinweise in den Genehmigungsdokumenten (Teilegutachten / ABE) zu den im Verwendungsbereich genannten Fahrzeugtypen und den dort aufgeführten Rad-/ Reifenkombinationen.
- Bitte beachten Sie zwingend die Hinweise in den [Montage- und Pflegeanleitungen](#) der Firma Irmscher GmbH.

Irmscher Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

1.4.10 Astra-G-Cabrio (Sonderräder)

Fahrzeugtyp: T98C (Astra-G-Cabrio)
 EG Typgen.: e1*98/14*0132* . .

Felgenbreite	Felgendurchmesser	ET (mm)	Lochkreis (mm) Lochzahl	Radtyp	ABE Teilegutachten	KBA- Nummer	Felgendesign
1	2	3	4	5	6	7	8
4-Loch Räder							
6 J	15	49	100/4	7 61 10 415	ABE	43046	Softstern
6 J	16	49	100/4	7 61 10 420	ABE	44223	Softstern
6 J	15	42	100/4	7 61 10 435	ABE	43645	Twin Spoke
6 J	15	49	100/4	7 61 10 427	ABE	43645	Twin Spoke
7 J	15	42	100/4	7 61 10 437	ABE	43706	Twin Spoke
7 J	16	42	100/4	7 61 10 433	TG		Twin Spoke
7 J	16	45	100/4	7 61 10 450	TG		Twin Spoke
6 J	15	49	100/4	7 61 10 456	ABE	44075	Spectra Line
7 J	16	45	100/4	7 61 10 459	TG		Spectra Line
6 J	15	49	100/4	7 61 10 470	ABE	44809	Gamma
7 J	17	38	100/4	7 61 10 496	TG		Sport Star
6,5 J	16	41	100/4	7 61 10 502	ABE	45610	Signa
7 J	17	40	100/4	7 61 10 510	TG		Delta

Durch Klicken auf das Felgendesign können Sie eine bildliche Darstellung der Felgen betrachten.

Durch Klicken auf die ABE oder das Teilegutachten gelangen Sie zu den entsprechenden Genehmigungsdokumenten.

Hinweise:

- Die möglichen Rad-/ Reifenkombinationen entnehmen Sie bitte den Genehmigungsdokumenten (Teilegutachten / ABE).
- Bitte beachten Sie zwingend die Auflagen und Hinweise in den Genehmigungsdokumenten (Teilegutachten / ABE) zu den im Verwendungsbereich genannten Fahrzeugtypen und den dort aufgeführten Rad-/ Reifenkombinationen.
- Bitte beachten Sie zwingend die Hinweise in den [Montage- und Pflegeanleitungen](#) der Firma Irmscher GmbH.

Irmscher Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

Astra-G-Cabrio (Fortsetzung, Sonderräder)

Fahrzeugtyp: T98C (Astra-G-Cabrio)
 EG Typgen.: e1*98/14*0132* . .

Felgenbreite	Felgendurchmesser	ET (mm)	Lochkreis (mm) Lochzahl	Radtyp	ABE Teilegutachten	KBA- Nummer	Felgendesign
1	2	3	4	5	6	7	8
5-Loch Räder							
6 J	15	43	110/5	7 61 10 447	ABE	44386	Softstern
6 J	15	49	110/5	7 61 10 423	ABE	43047	Softstern
6 J	16	44	110/5	7 61 10 448	ABE	44189	Softstern
6 J	16	49	110/5	7 61 10 449	ABE	44189	Softstern
7 J	16	39	110/5	7 61 10 421	TG	43449	Softstern
7,5 J	17	40	110/5	7 61 10 424	TG		Softstern
7 J	15	42	110/5	7 61 10 429	TG	43646	Twin Spoke
7 J	16	45	110/5	7 61 10 451	TG		Twin Spoke
7,5 J	17	40	110/5	7 61 10 434	TG		Twin Spoke
6 J	15	49	110/5	7 61 10 457	ABE	44125	Spectra Line
7 J	16	39	110/5	7 61 10 458	TG	44074	Spectra Line
7 J	16	45	110/5	7 61 10 460	TG	44074	Spectra Line
7,5 J	17	45	110/5	7 61 10 462	TG	44387	Spectra Sports Line
6,5 J	16	41	110/5	7 61 10 494	ABE	45257	Sport Star
7,5 J	17	41	110/5	7 61 10 495	TG	45258	Sport Star
8 J	18	38	110/5	7 61 10 492	TG		Sport Star
6,5 J	16	41	110/5	7 61 10 500	ABE	45256	Signa
8 J	18	38	110/5	7 61 10 501	TG		Signa
7 J	17	40	110/5	7 61 10 511	ABE	45611	Delta
6 J	15	43	110/5	7 61 10 471	ABE	44808	Gamma

Durch Klicken auf das Felgendesign können Sie eine bildliche Darstellung der Felgen betrachten.
 Durch Klicken auf die ABE oder das Teilegutachten gelangen Sie zu den entsprechenden Genehmigungsdokumenten.

Hinweise:

- Die möglichen Rad-/ Reifenkombinationen entnehmen Sie bitte den Genehmigungsdokumenten (Teilegutachten / ABE).
- Bitte beachten Sie zwingend die Auflagen und Hinweise in den Genehmigungsdokumenten (Teilegutachten / ABE) zu den im Verwendungsbereich genannten Fahrzeugtypen und den dort aufgeführten Rad-/ Reifenkombinationen.
- Bitte beachten Sie zwingend die Hinweise in den [Montage- und Pflegeanleitungen](#) der Firma Irmscher GmbH.

Irmscher Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

1.4.11 Astra-H (Sonderräder)

Fahrzeugtyp: A-H (Astra)
 EG Typgen.: e1*2001/116*0261* . .

Felgenbreite	Felgendurchmesser	ET (mm)	Lochkreis (mm) Lochzahl	Radtyp	ABE Teilegutachten	KBA- Nummer	Felgendesign
1	2	3	4	5	6	7	8
4-Loch Räder							
7 J	17	38	100/4	7 61 10 496	TG		Sport Star
6,5 J	16	41	100/4	7 61 10 502	ABE	45610	Signa
7 J	17	40	100/4	7 61 10 510	TG		Delta

Durch Klicken auf das Felgendesign können Sie eine bildliche Darstellung der Felgen betrachten.

Durch Klicken auf die ABE oder das Teilegutachten gelangen Sie zu den entsprechenden Genehmigungsdokumenten.

Hinweise:

- Die möglichen Rad-/ Reifenkombinationen entnehmen Sie bitte den Genehmigungsdokumenten (Teilegutachten / ABE).
- Bitte beachten Sie zwingend die Auflagen und Hinweise in den Genehmigungsdokumenten (Teilegutachten / ABE) zu den im Verwendungsbereich genannten Fahrzeugtypen und den dort aufgeführten Rad-/ Reifenkombinationen.
- Bitte beachten Sie zwingend die Hinweise in den [Montage- und Pflegeanleitungen](#) der Firma Irmscher GmbH.

Irmscher Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

Astra-H (Fortsetzung, Sonderräder)

Fahrzeugtyp: A-H (Astra)
 EG Typgen.: e1*2001/116*0261* . .

Felgenbreite	Felgen-durchmesser	ET (mm)	Lochkreis (mm) Lochzahl	Radtyp	ABE Teilegutachten	KBA- Nummer	Felgendesign
1	2	3	4	5	6	7	8
5-Loch Räder							
7 J	15	33	110/5	7 61 10 419	ABE	43039	Softstern
7 J	16	39	110/5	7 61 10 421	ABE	43449	Softstern
7,5 J	17	33	110/5	7 61 10 417	TG		Softstern
7,5 J	17	40	110/5	7 61 10 424	TG		Softstern
7 J	15	33	110/5	7 61 10 428	ABE	43646	Twin Spoke
7,5 J	17	39	110/5	7 61 10 463	ABE	44387	Spectra Sports Line
6,5 J	16	41	110/5	7 61 10 494	ABE	45257	Sport Star
7,5 J	17	41	110/5	7 61 10 495	ABE	45258	Sport Star
8 J	18	30	110/5	7 61 10 490	TG		Sport Star
8 J	18	38	110/5	7 61 10 492	TG		Sport Star
6,5 J	16	41	110/5	7 61 10 500	ABE	45256	Signa
8 J	18	38	110/5	7 61 10 501	TG		Signa
7 J	17	40	110/5	7 61 10 511	ABE	45611	Delta
8 J	19	35	110/5	7 61 10 513	TG		Delta
8 J	18	33	110/5	7 61 10 520	TG		Stila

Durch Klicken auf das Felgendesign können Sie eine bildliche Darstellung der Felgen betrachten.
 Durch Klicken auf die ABE oder das Teilegutachten gelangen Sie zu den entsprechenden Genehmigungsdokumenten.

Hinweise:

- Die möglichen Rad-/ Reifenkombinationen entnehmen Sie bitte den Genehmigungsdokumenten (Teilegutachten / ABE).
- Bitte beachten Sie zwingend die Auflagen und Hinweise in den Genehmigungsdokumenten (Teilegutachten / ABE) zu den im Verwendungsbereich genannten Fahrzeugtypen und den dort aufgeführten Rad-/ Reifenkombinationen.
- Bitte beachten Sie zwingend die Hinweise in den [Montage- und Pflegeanleitungen](#) der Firma Irmscher GmbH.

Irmischer Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

1.4.12 Zafira-A (Sonderräder)

Fahrzeugtyp: T98Monocab (Zafira-A)
 EG Typgen.: e1*98/14*0110*..

Felgenbreite	Felgendurchmesser	ET (mm)	Lochkreis (mm) Lochzahl	Radtyp	ABE Teilegutachten	KBA- Nummer	Felgendesign
1	2	3	4	5	6	7	8
5-Loch Räder							
6 J	15	43	110/5	7 61 10 447	ABE	44386	Softstern
6 J	16	44	110/5	7 61 10 448	ABE	44189	Softstern
7 J	16	39	110/5	7 61 10 421	TG	43449	Softstern
7,5 J	17	40	110/5	7 61 10 424	TG		Softstern
7 J	15	42	110/5	7 61 10 429	TG	43646	Twin Spoke
7 J	16	45	110/5	7 61 10 451	TG		Twin Spoke
7,5 J	17	40	110/5	7 61 10 434	TG		Twin Spoke
7 J	16	39	110/5	7 61 10 458	TG	44074	Spectra Line
7 J	16	45	110/5	7 61 10 460	TG	44074	Spectra Line
7,5 J	17	45	110/5	7 61 10 462	TG	44387	Spectra Sports Line
6,5 J	16	41	110/5	7 61 10 494	ABE	45257	Sport Star
7,5 J	17	41	110/5	7 61 10 495	TG	45258	Sport Star
6,5 J	16	41	110/5	7 61 10 500	ABE	45256	Signa
7 J	17	40	110/5	7 61 10 511	ABE	45611	Delta
6 J	15	43	110/5	7 61 10 471	ABE	44808	Gamma

Durch Klicken auf das Felgendesign können Sie eine bildliche Darstellung der Felgen betrachten.
 Durch Klicken auf die ABE oder das Teilegutachten gelangen Sie zu den entsprechenden Genehmigungsdokumenten.

Hinweise:

- Die möglichen Rad-/ Reifenkombinationen entnehmen Sie bitte den Genehmigungsdokumenten (Teilegutachten / ABE).
- Bitte beachten Sie zwingend die Auflagen und Hinweise in den Genehmigungsdokumenten (Teilegutachten / ABE) zu den im Verwendungsbereich genannten Fahrzeugtypen und den dort aufgeführten Rad-/ Reifenkombinationen.
- Bitte beachten Sie zwingend die Hinweise in den [Montage- und Pflegeanleitungen](#) der Firma Irmischer GmbH.

Irmischer Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

1.4.13 Vectra-C (Sonderräder)

Fahrzeugtypen: Vectra/Lim (Vectra-C, Vectra-C-CC) bzw. Z-C (Vectra)
 EG Typgen: e1*98/14*0187* . . bzw. e1*2001/116*0290* . .

Felgenbreite	Felgendurchmesser	ET (mm)	Lochkreis (mm) Lochzahl	Radtyp	ABE Teilegutachten	KBA- Nummer	Felgendesign
1	2	3	4	5	6		8
5-Loch Räder							
7 J	15	33	110/5	7 61 10 419	ABE	43039	Softstern
7 J	16	39	110/5	7 61 10 421	ABE	43449	Softstern
7,5 J	17	33	110/5	7 61 10 417	TG		Softstern
7,5 J	17	40	110/5	7 61 10 424	TG		Softstern
7 J	15	33	110/5	7 61 10 428	ABE	43646	Twin Spoke
7,5 J	17	33	110/5	7 61 10 431	TG		Twin Spoke
7,5 J	17	40	110/5	7 61 10 434	TG		Twin Spoke
7 J	16	39	110/5	7 61 10 458	ABE	44074	Spectra Line
7,5 J	17	39	110/5	7 61 10 463	ABE	44387	Spectra Sports Line
6,5 J	16	41	110/5	7 61 10 494	ABE	45257	Sport Star
7,5 J	17	41	110/5	7 61 10 495	ABE	45258	Sport Star
8 J	18	38	110/5	7 61 10 492	TG		Sport Star
8 J	18	30	110/5	7 61 10 490	TG		Sport Star
6,5 J	16	41	110/5	7 61 10 500	ABE	45256	Signa
8 J	18	38	110/5	7 61 10 501	TG		Signa
7 J	17	40	110/5	7 61 10 511	ABE	45611	Delta
8 J	19	35	110/5	7 61 10 513	TG		Delta
8 J	18	33	110/5	7 61 10 520	TG		Stila
8,5 J	20	35	110/5	7 61 10 012	TG		Evo Star

Durch Klicken auf das Felgendesign können Sie eine bildliche Darstellung der Felgen betrachten.
 Durch Klicken auf die ABE oder das Teilegutachten gelangen Sie zu den entsprechenden Genehmigungsdokumenten.

Hinweise:

- Die möglichen Rad-/ Reifenkombinationen entnehmen Sie bitte den Genehmigungsdokumenten (Teilegutachten / ABE).
- Bitte beachten Sie zwingend die Auflagen und Hinweise in den Genehmigungsdokumenten (Teilegutachten / ABE) zu den im Verwendungsbereich genannten Fahrzeugtypen und den dort aufgeführten Rad-/ Reifenkombinationen.
- Bitte beachten Sie zwingend die Hinweise in den [Montage- und Pflegeanleitungen](#) der Firma Irmischer GmbH.

Irmscher Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

1.4.14 Signum (Sonderräder)

Fahrzeugtypen: Vectra/Car (Signum) bzw. Z-C/S (Signum)
 EG-Typgen.: e1*2001/116*0214* . . bzw. e1*2001/116*0291* . .

Felgenbreite	Felgendurchmesser	ET (mm)	Lochkreis (mm) Lochzahl	Radtyp	ABE Teilegutachten	KBA- Nummer	Felgendesign
1	2	3	4	5	6	7	8
5-Loch Räder							
7 J	16	39	110/5	7 61 10 421	ABE	43449	Softstern
7,5 J	17	33	110/5	7 61 10 417	TG		Softstern
7,5 J	17	40	110/5	7 61 10 424	TG		Softstern
7,5 J	17	33	110/5	7 61 10 431	TG		Twin Spoke
7,5 J	17	40	110/5	7 61 10 434	TG		Twin Spoke
7 J	16	39	110/5	7 61 10 458	ABE	44074	Spectra Line
7,5 J	17	39	110/5	7 61 10 463	ABE	44387	Spectra Sports Line
6,5 J	16	41	110/5	7 61 10 494	ABE	45257	Sport Star
7,5 J	17	41	110/5	7 61 10 495	ABE	45258	Sport Star
8 J	18	38	110/5	7 61 10 492	TG		Sport Star
8 J	18	30	110/5	7 61 10 490	TG		Sport Star
6,5 J	16	41	110/5	7 61 10 500	ABE	45256	Signa
8 J	18	38	110/5	7 61 10 501	TG		Signa
7 J	17	40	110/5	7 61 10 511	ABE	45611	Delta
8 J	19	35	110/5	7 61 10 513	TG		Delta
8 J	18	33	110/5	7 61 10 520	TG		Stila
8,5 J	20	35	110/5	7 61 10 012	TG		Evo Star

Durch Klicken auf das Felgendesign können Sie eine bildliche Darstellung der Felgen betrachten.
 Durch Klicken auf die ABE oder das Teilegutachten gelangen Sie zu den entsprechenden Genehmigungsdokumenten.

Hinweise:

- Die möglichen Rad-/ Reifenkombinationen entnehmen Sie bitte den Genehmigungsdokumenten (Teilegutachten / ABE).
- Bitte beachten Sie zwingend die Auflagen und Hinweise in den Genehmigungsdokumenten (Teilegutachten / ABE) zu den im Verwendungsbereich genannten Fahrzeugtypen und den dort aufgeführten Rad-/ Reifenkombinationen.
- Bitte beachten Sie zwingend die Hinweise in den [Montage- und Pflegeanleitungen](#) der Firma Irmscher GmbH.

Irmscher Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

1.4.15 Vectra Station Wagon (Sonderräder)

Fahrzeugtypen: Vectra/SW (Vectra-C-Station Wagon) bzw. Z-C/SW (Vectra Station Wagon)
 EG-Typgen.: e1*2001/116*0238* . . bzw. e1*2001/116*0292* . .

Felgenbreite	Felgendurchmesser	ET (mm)	Lochkreis (mm) Lochzahl	Radtyp	ABE Teilegutachten	KBA- Nummer	Felgendesign
1	2	3	4	5	6	7	8
5-Loch Räder							
7 J	15	33	110/5	7 61 10 419	ABE	43039	Softstern
7 J	16	39	110/5	7 61 10 421	ABE	43449	Softstern
7,5 J	17	33	110/5	7 61 10 417	TG		Softstern
7,5 J	17	40	110/5	7 61 10 424	TG		Softstern
7 J	15	33	110/5	7 61 10 428	ABE	43646	Twin Spoke
7,5 J	17	33	110/5	7 61 10 431	TG		Twin Spoke
7,5 J	17	40	110/5	7 61 10 434	TG		Twin Spoke
7 J	16	39	110/5	7 61 10 458	ABE	44074	Spectra Line
7,5 J	17	39	110/5	7 61 10 463	ABE	44387	Spectra Sports Line
6,5 J	16	41	110/5	7 61 10 494	ABE	45257	Sport Star
7,5 J	17	41	110/5	7 61 10 495	ABE	45258	Sport Star
8 J	18	38	110/5	7 61 10 492	TG		Sport Star
8 J	18	30	110/5	7 61 10 490	TG		Sport Star
6,5 J	16	41	110/5	7 61 10 500	ABE	45256	Signa
8 J	18	38	110/5	7 61 10 501	TG		Signa
7 J	17	40	110/5	7 61 10 511	ABE	45611	Delta
8 J	19	35	110/5	7 61 10 513	TG		Delta
8 J	18	33	110/5	7 61 10 520	TG		Stila
8,5 J	20	35	110/5	7 61 10 012	TG		Evo Star

Durch Klicken auf das Felgendesign können Sie eine bildliche Darstellung der Felgen betrachten.
 Durch Klicken auf die ABE oder das Teilegutachten gelangen Sie zu den entsprechenden Genehmigungsdokumenten.

Hinweise:

- Die möglichen Rad-/ Reifenkombinationen entnehmen Sie bitte den Genehmigungsdokumenten (Teilegutachten / ABE).
- Bitte beachten Sie zwingend die Auflagen und Hinweise in den Genehmigungsdokumenten (Teilegutachten / ABE) zu den im Verwendungsbereich genannten Fahrzeugtypen und den dort aufgeführten Rad-/ Reifenkombinationen.
- Bitte beachten Sie zwingend die Hinweise in den [Montage- und Pflegeanleitungen](#) der Firma Irmscher GmbH.

Irmscher Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

1.4.16 Omega-B, Omega-B-Caravan (Sonderräder)

Fahrzeugtypen: Omega-B
 V94 (Omega-B)
 Omega-B-Caravan
 V94/Kombi (Omega-B-Caravan)

ABE-Nr.: G684
 G685

EG-Typgen.: e1*.../*077*..
 e1*.../*078*..

Felgenbreite	Felgendurchmesser	ET (mm)	Lochkreis (mm) Lochzahl	Radtyp	ABE Teilegutachten	KBA- Nummer	Felgendesign
1	2	3	4	5	6	7	8
5-Loch Räder							
7 J	15	33	110/5	7 61 10 419	ABE	43039	Softstern
7 J	16	39	110/5	7 61 10 421	ABE	43449	Softstern
7,5 J	17	33	110/5	7 61 10 417	TG		Softstern
7 J	15	33	110/5	7 61 10 428	ABE	43646	Twin Spoke
7,5 J	17	33	110/5	7 61 10 431	TG		Twin Spoke
7 J	16	39	110/5	7 61 10 458	ABE	44074	Spectra Line
7,5 J	17	39	110/5	7 61 10 463	ABE	44387	Spectra Sports Line
8 J	18	30	110/5	7 61 10 490	TG		Sport Star
9 J	18	30	110/5	7 61 10 491	TG		Sport Star
7 J	17	40	110/5	7 61 10 511	ABE	45611	Delta
8 J	18	33	110/5	7 61 10 520	TG		Stila

Durch Klicken auf das Felgendesign können Sie eine bildliche Darstellung der Felgen betrachten.
 Durch Klicken auf die ABE oder das Teilegutachten gelangen Sie zu den entsprechenden Genehmigungsdokumenten.

Hinweise:

- Die möglichen Rad-/ Reifenkombinationen entnehmen Sie bitte den Genehmigungsdokumenten (Teilegutachten / ABE).
- Bitte beachten Sie zwingend die Auflagen und Hinweise in den Genehmigungsdokumenten (Teilegutachten / ABE) zu den im Verwendungsbereich genannten Fahrzeugtypen und den dort aufgeführten Rad-/ Reifenkombinationen.
- Bitte beachten Sie zwingend die Hinweise in den [Montage- und Pflegeanleitungen](#) der Firma Irmscher GmbH.

Irmscher Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

1.4.17 Frontera (Sonderräder)

Fahrzeugtyp: Frontera-B
 EG Typgen.-Nr.: e11*97/27*0097* ..

1	2	3	4	5	6		
Felgenbreite	Felgendurchmesser	ET (mm)	Lochkreis (mm) Lochzahl	Radtyp	ABE Teilegutachten	KBA- Nummer	Felgendesign
7,5 J	16	10	139,7/6	7 61 10 063	TG		Off Road

Durch Klicken auf das Felgendesign können Sie eine bildliche Darstellung der Felgen betrachten.
 Durch Klicken auf die ABE oder das Teilegutachten gelangen Sie zu den entsprechenden Genehmigungsdokumenten.

Hinweise:

- Die möglichen Rad-/ Reifenkombinationen entnehmen Sie bitte den Genehmigungsdokumenten (Teilegutachten / ABE).
- Bitte beachten Sie zwingend die Auflagen und Hinweise in den Genehmigungsdokumenten (Teilegutachten / ABE) zu den im Verwendungsbereich genannten Fahrzeugtypen und den dort aufgeführten Rad-/ Reifenkombinationen.
- Bitte beachten Sie zwingend die Hinweise in den [Montage- und Pflegeanleitungen](#) der Firma Irmscher GmbH.

Irmscher Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

1.4.18 Vivaro (Sonderräder)

Fahrzeugtypen: X83 (Vivaro Pkw)

F7 (Vivaro Lkw)

EG-Typgen.: e1*98/14*0170*..

ABE-Nr.: K830

Felgenbreite	Felgendurchmesser	ET (mm)	Lochkreis (mm) Lochzahl	Radtyp	ABE Teilegutachten	KBA- Nummer	Felgendesign
1	2	3	4		6		
6 J	15	50	118/5	7 61 10 480	ABE	45255	Nova

Durch Klicken auf das Felgendesign können Sie eine bildliche Darstellung der Felgen betrachten.

Durch Klicken auf die ABE oder das Teilegutachten gelangen Sie zu den entsprechenden Genehmigungsdokumenten.

Hinweise:

- Die möglichen Rad-/ Reifenkombinationen entnehmen Sie bitte den Genehmigungsdokumenten (Teilegutachten / ABE).
- Bitte beachten Sie zwingend die Auflagen und Hinweise in den Genehmigungsdokumenten (Teilegutachten / ABE) zu den im Verwendungsbereich genannten Fahrzeugtypen und den dort aufgeführten Rad-/ Reifenkombinationen.
- Bitte beachten Sie zwingend die Hinweise in den [Montage- und Pflegeanleitungen](#) der Firma Irmscher GmbH.

Irmischer Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

1.5 Auspuffanlagen

1.5.1 Nachschalldämpfer

1.5.1.1 Doppelrohr, rechteckig

Fahrzeugtyp	Fz-ABE/ Fz-EG-BE	Bestell-Nr.	ABE/ EG-BE	Teile- gutachten	Motortyp
1	3	2	4	5	6
Omega-B V94 (Omega-B)	G 684	i 40 08 001	X		X20SE, X20XEV
	e1*..*0077*..	i 40 08 005	X		
		i 40 08 003	X		X25XE, X30XE
		i 40 08 007	X		
Omega-B-Caravan V94/Kombi (Omega-B-Caravan)	G 685	i 40 08 002	X		X20SE, X20XEV
	e1*..*0078*..	i 40 08 004	X		X25XE, X30XE
Vectra/Lim (Vectra-C, Vectra-C-CC) bzw. Z-C (Vectra)	e1*98/14*0187*..	i 34 08 001	X		Y20DTH, Y22DTR
		i 34 08 002	X		Z16XE, Z18XE, Z18XEL, Z22SE
	e1*2001/116*0290*..	i 34 08 012	X		Z32SE
		i 34 08 013	X		Z16XE, Z18XE, Z18XEL, Z22SE
		i 34 08 014	X		Y20DTH, Y22DTR
Vectra-C-Signum bzw. Z-C/S (Signum)	e1*2001/116*0214*..	i 34 08 038	X		Z18XE
		i 34 08 018	X		Z22YH, Z20NET, Z32SE, Y30DT
	e1*2001/116*0291*..	i 34 08 017	X		Y20DTH, Y22DTR
		i 34 08 132	X		Y20DTH, Y22DTR
Vectra-C-Station Wagon Z-C/SW (Vectra Station Wagon)	e1*2001/116*0238*..	i 34 08 044	X		Z20NET, Z22YH, Z32SE, Y30DT
		i 34 08 054	X		Y20DTH, Y22DTR
Meriva-A	e1*2001/116*0292*..	i 34 08 132	X		Y20DTH, Y22DTR
		i 37 08 005	X		Z16SE, Z16XE, Z18XE, Z17DTH, Y17DTH

Irmscher Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

1.5.1.2 Doppelrohr, Ellipsenform

Fahrzeugtyp	Fz-ABE/ Fz-EG-BE	Bestell-Nr.	ABE/ EG-BE	Teile- gutach- ten	Motortyp
1	3	2	4	5	6
T98 (Astra-G-CC)	e1* ./. . *0086* . .	i 20 08 007	X		nicht für Motorenvariante Z12XE, X12XE, X20XER
		i 20 08 031	X		Z20LET, Y20DTH, Y22DTR
T98/NB (Astra -G)	e1* ./. . *0101* . .	i 20 08 004	X		nicht für Motorenvariante Z12XE, X12XE
T98/Kombi (Astra-G-Caravan)	e1* ./. . *0087* . .	i 20 08 003	X		nicht für Motorenvariante Z12XE, X12XE
		i 20 08 033	X		Z20LET, Y20DTH, Y22DTR
		i 20 08 040	X		für Rohrsteckverbindung Z16SE, Z16XEP, Z16XE, Z18XE, Z22SE
T98C (Astra-G-Coupé, Astra-G-Cabrio)	e1*98/14*0132* . .	i 20 08 010	X		X18XE1, Z16XE, Z18XE, Z18XEL
		i 20 08 013	X		Z20LET
		i 20 08 015	X		X16XE, X18XE, Z18XE1, Z18XE, Z18XEL, Z22SE
		i 20 08 017 (links/rechts- Anlage)	X		Z20LET, Y22DTR
		i 20 08 018 (links/rechts- Anlage)	X		X18XE1, Z16XE, Z18XE, Z18XEL, Z22SE
T98Monocab (Zafira-A)	e1*98/14*0110* . .	i 32 08 001	X		X16XEL, X18XE1, Z16XE, Z18XE, Z22SE, X20DTL, Y20DTH
		i 32 08 002	X		Z20LET, Y22DTR, Y20DTH
V94 (Omega-B)	e1*98/14*0077* . . ab Baujahr 07/99	i 40 08 038	X		Y22XE, X25XE, Z22XE, X30XE, Y26SE, Y32SE
		i 40 08 041	X		
		i 40 08 044	X		X20DTH, X25DT, Y22DTH, Y25DT

Irmscher Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

Doppelrohr, Ellipsenform (Fortsetzung)

Fahrzeugtyp	Fz-ABE/ Fz-EG-BE	Bestell-Nr.	ABE/ EG-BE	Teile- gutach- ten	Motortyp
1	3	2	4	5	6
V94/Kombi (Omega-B-Caravan)	e1*98/14*0078*.. ab Baujahr 07/99	i 40 08 040	X		Y22XE, X25XE, Z22XE, X30XE, Y26SE, Y32SE
		i 40 08 042	X		
		i 40 08 043	X		X20DTH, X25DT, Y22DTH, Y25DT
Corsa-C	e1*98/14*0148*	i 35 08 011	X		Z10XE, Z10XEP, Z12XE, Z14XE, Z14XEP, Z18XE, Z13DT, Y17DTL, Y17DT, Z17DTH
Astra-H	e1*2001/116*0261*	i 38 08 001	X		Z14XEL, Z14XEP, Z16XEP, Z18XE, Z17DTL, Z17DTH
		i 38 08 003	X		Z14XEL, Z14XEP, Z16XEP, Z18XE, Z17DTL, Z17DTH

Irmscher Umrüstkatalog für OPEL-Fahrzeuge

1.5.2 Endrohrblende

1.5.2.1 Endrohr, rund

Fahrzeugtyp	Fz-ABE/ Fz-EG-BE	Bestell-Nr.	ABE/ EG-BE	Teile- gutachten	Motortyp
1	3	2	4	5	6
H00 (Agila)	e1*98/14*0141* . .	i 33 08 002		X	Z10XE, Z12XE

1.5.2.2 Doppelrohr, Ellipsenform

Fahrzeugtyp	Fz-ABE/ Fz-EG-BE	Bestell-Nr.	ABE/ EG-BE	Teile- gutachten	Motortyp
1	3	2	4	5	6
X83 (Vivaro)	e1*98/14*0170* . .	i 55 08 001	X		F9QU7, F9QU760